

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ


Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο
Τηλ.: 2810224948, Fax: 2810225616 • Email: pkpfhgpr@otenet.gr

Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr



Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον

ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ & ΕΛΙΑΣ



Ευδεμίδα. Αυγό σε ράγα.



Ευδεμίδα. Προσβολή σε ράγα.



Τζιτζικάκι. Ενήλικα άτομα σε φύλλο.



Ωίδιο. Σοβαρή προσβολή σε ράγες, άξονες και μίσχους των σταφυλιών.



Ωίδιο. Κηλίδες όπως φαίνονται στην πάνω επιφάνεια. Είναι πιο ανοιχτού χρώματος και λιγότερο έντονες από τον περονόσπορο.



<p>ΕΥΔΕΜΙΔΑ : (<i>Lobesia botrana</i>)</p> <p>Μεσοπρώιμες περιοχές ⇨</p>	<p>Στις μεσοπρώιμες περιοχές η δραστηριότητα του εντόμου συνεχίζεται και παρατηρείται αύξηση πληθυσμών και ωοτοκιών.</p> <p>Συνιστάται επαναληπτικός ψεκασμός στις παρακάτω ημερομηνίες: Επιτραπέζια: 19 - 21 Ιουνίου. Σταφιδάμπελα - σινάμπελα: 22 - 23 Ιουνίου.</p> <p>Το φάρμακο να πηγαίνει σε όλα τα σταφύλια και να τα καλύπτει. Τα κρυμμένα σταφύλια συνήθως προσβάλλονται.</p> <p>Σημείωση. Η οδηγία για την ευδεμίδα αφορά τα αμπέλια που βρίσκονται στους νομούς Λασιθίου, Ηρακλείου και Ρεθύμνου. Για τα αμπέλια του νομού Χανίων θα ενημερωθείτε σε επόμενο δελτίο.</p>
<p>ΩΙΔΙΟ : (<i>Erysiphe necator</i>)</p>	<p>Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ασθένεια η οποία έχει εκδηλωθεί δυναμικά τη φετινή περίοδο.</p> <p>Να συνεχιστεί η προστασία των αμπελιών.</p> <p>Σε αμπέλια με εκτεταμένες προσβολές να προτιμηθεί το θείο σε σκόνη επίπασης. Οι καιρικές συνθήκες είναι κατάλληλες για την αποτελεσματική δράση του (χαμηλή υγρασία, υψηλή ηλιοφάνεια και θερμοκρασία).</p>
<p>ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ : (<i>Plasmopara viticola</i>)</p> <p>Διαπιστώσεις:</p> <p>Οδηγίες:</p>	<p>Η ασθένεια έχει εμφανιστεί σε νέες θέσεις. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν (απουσία δροσιών, χαμηλή ατμοσφαιρική υγρασία) δεν ευνοούν την εξέλιξη της, οι κηλίδες όμως θα ενεργοποιούνται κάθε φορά που θα σημειώνονται συνεχείς και έντονες νυχτερινές δροσιές.</p> <p>Αμπέλια με συμπτώματα, σε περιόδους με έντονες δροσιές, πρέπει να προστατεύονται.</p>
<p>ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙ : (<i>Empoasca spp</i>)</p>	<p>Η δραστηριότητα του αυξάνει την περίοδο αυτή.</p> <p>Να γίνεται έλεγχος στην νέα βλάστηση και όπου εμφανίζεται να γίνεται άμεσα επέμβαση, κατά προτίμηση συνδυασμένη με την ευδεμίδα.</p>

- Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων από αμπέλια στα οποία έχει γίνει χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

ΕΧΘΡΟΙ ΕΛΙΑΣ (ΟΨΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ)



Ενήλικο ρυγχίτη με το χαρακτηριστικό ρύγχος.



Έντονη προσβολή από ρυγχίτη. Διακρίνονται χαρακτηριστικές οπές μορφής «κρατήρα».



Προσβολή ακραίας βλάστησης από μαργαρόνια.

<p>ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ: (<i>Prays oleae</i>) Διαπιστώσεις:</p> <p>Οδηγίες:</p>	<p>Στις <u>όψιμες περιοχές</u> η ελιά βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης της καρπόδεσης – καρποί μεγέθους κόκκου σιταριού.</p> <p>Η καρπόβια γενιά ξεκίνησε στις αρχές του μήνα. Στο δίκτυο παγίδευσης παρατηρούνται υψηλοί πληθυσμοί και στους νεαρούς καρπούς πυκνές ωτοκίες.</p> <p>Μεγάλες προσβολές από πυρηνοτρήτη προκαλούν υψηλά ποσοστά καρπόπτωσης νωρίς το καλοκαίρι και στις αρχές του φθινοπώρου.</p> <p>Στις <u>όψιμες περιοχές</u> συνιστάται ψεκασμός κάλυψης με κατάλληλα εγκεκριμένα εντομοκτόνα:</p> <ul style="list-style-type: none">- <u>Νομοί Λασιθίου, Ηρακλείου και Ρεθύμνου</u> : 18 - 20 Ιουνίου- <u>Νομός Χανίων</u>: 21 - 23 Ιουνίου <p>Μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας έχουν οι ελαιώνες με μικρή και μέτρια καρποφορία.</p>
<p>ΡΥΓΧΙΤΗΣ: ή μπίμπικας (<i>Rhynchites cribripennis</i>) Οδηγίες:</p>	<p>Εμφανίζει τοπικές εξάρσεις πληθυσμών και οι έντονες προσβολές του μπορούν να προκαλέσουν πρόωρη καρπόπτωση το καλοκαίρι και το φθινόπωρο.</p> <p>Σε τοποθεσίες όψιμων περιοχών που το έντομο υπάρχει και έχει διαπιστωθεί και τις προηγούμενες χρονιές να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με τον πυρηνοτρήτη.</p>
<p>ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ: (<i>Palpita unionalis</i>) Οδηγίες:</p>	<p>Δεν καταγράφονται σημαντικοί πληθυσμοί τη φετινή περίοδο προς το παρόν. Ανάγκη προστασίας έχουν <u>μόνο</u> νεαρά δέντρα σε φυτώρια και νέους ελαιώνες.</p> <p>Να συνεχιστεί η προστασία των νεαρών δέντρων στα φυτώρια και τους νέους ελαιώνες <u>σε όλες τις περιοχές</u>.</p>

- Οι επεμβάσεις κατά των εχθρών και ασθενειών της αμπέλου και της ελιάς να γίνονται με επιλογή των κατάλληλων σκευασμάτων από τις λίστες των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών που σας έχουμε στείλει.

Ηράκλειο 16 Ιουνίου 2015
Η Προϊστάμενη Τμήματος
α/α
Οικονομική Ροζάνα