

# ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

## ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ  
ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο  
Τηλ.: 2810224948, Fax: 2810225616 • Email: pkpfhgpr@otenet.gr

Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους  
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα [www.minagric.gr](http://www.minagric.gr)



Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.  
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον

## ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΧΘΡΟΙ ΑΜΠΕΛΙΟΥ



Όξινη σήψη. Προσβολή σε σταφύλια.



Βοτρυτής. Προσβολή σε σταφύλια.

Πληροφορίες: Νίκος Ι. Μπαγκής - Βαγγέλης Α. Αλατοσατιανός

19.

### ΣΚΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΨΕΙΣ ΡΑΓΩΝ (ΟΞΙΝΗ ΣΗΨΗ - ΒΟΤΡΥΤΗΣ) :

#### Οδηγίες:

- Οι έντονες τοπικές βροχοπτώσεις του διημέρου 7 - 8 Αυγούστου ύψους έως και 42 χιλ., στις περιοχές που σημειώθηκαν δημιούργησαν συνθήκες για την εμφάνιση σήψεων κυρίως σε σταφύλια που βρίσκονται στο στάδιο της ωρίμανσης.

- Οι βροχές την περίοδο αυτή δημιουργούν φυσιολογικά φαινόμενα που οδηγούν σε διάρρηξη της επιδερμίδας και σκάσιμο ραγών με άμεση συνέπεια την εμφάνιση ασθενειών (όξινη σήψη - βοτρυτής).

#### • Μέτρα για την όξινη σήψη:

Σε αμπέλια που βρίσκονται στο στάδιο της ωρίμανσης η πιο ενδεδειγμένη λύση είναι να απομακρυνθούν οι προσβεβλημένες ρώγες ή και ολόκληρα σταφύλια (μέτρο με μεγάλο κόστος) και να τρυγηθούν το συντομότερο δυνατό. Η χημική αντιμετώπιση στη φάση αυτή είναι μικρής αποτελεσματικότητας.

#### • Μέτρα για τον βοτρυτή:

Σε αμπέλια που συγκομίζονται όψιμα να γίνει ψεκάσμος με ένα αντιβοτρυδιοκτόνο σκεύασμα.

#### • Μέτρα μετά από χαλαζόπτωση:

Σε αμπέλια που σημειώθηκε χαλαζόπτωση καλό είναι να γίνει ψεκάσμος με ένα χαλκούχο σκεύασμα.

**ΦΑΡΜΑΚΑ.** Πλησιάζοντας προς τη συγκομιδή πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή των σκευασμάτων.

Να προτιμώνται σκευάσματα με μικρή υπολειμματική διάρκεια και να τηρούνται αυστηρά οι ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή από την τελευταία επέμβαση που αναγράφονται στην ετικέτα.

**Σημείωση.** Είναι μια χρονιά με ιδιαίτερες κλιματικές συνθήκες για την Κρήτη (δροσερός και υγρός Ιούνιος) που ευνόησαν τόσο την ευδεμίδα όσο και τον περονόσπορο και το ωίδιο στα αμπέλια.

Σχετικά με την ευδεμίδα σε ορισμένα αμπέλια (όχι σε όλα) η αποτελεσματικότητα της καταπολέμησης δεν ήταν απολύτως ικανοποιητική. Οι τυχόν προσβολές οφείλονται κυρίως στην μεγάλη πίεση πληθυσμών της περασμένης γενιάς και στη δυσκολία της διαβροχής των σταφυλιών λόγω της ιδιαίτερα πυκνής βλάστησης που ευνόησαν οι καιρικές συνθήκες (συχνές βροχοπτώσεις).

*Ηράκλειο 10 Αυγούστου 2015*

*Η Προϊσταμένη Τμήματος  
Κληρονόμου Ευφροσύνη*