

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ * ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΟΛΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Τορούτζια-Νικολαΐδη 38334

Βόλος

Τηλέφωνο: 24210 66525

Fax : 24210 69545

e- mail: fyto12@otenet.gr

Πληροφορίες : Msc Ι. Παππά,

Δρ. Θ. Μόσχος

Η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων :

- βλάπτει την υγεία των

καταναλωτών

- επιβαρύνει το περιβάλλον

- αυξάνει το κόστος παραγωγής

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Νο 4 /25-4-2014.

ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ - ΑΝΑΡΣΙΑ (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά)

Η πρώτη πτήση και των δύο εντόμων είναι σε εξέλιξη. Οι προνύμφες που εκκολάπτονται προσβάλλουν αρχικά την νεαρή βλάστηση και στην συνέχεια τους καρπούς.

Συστήνεται ψεκασμός με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο.

(Πίνακας 1). Ο ψεκασμός αποβλέπει στην θανάτωση των ακμαίων και των νεαρών προνυμφών πριν αυτές εισχωρήσουν μέσα στους νεαρούς βλαστούς και στους καρπούς.

Η επανάληψη του ψεκασμού εξαρτάται από το εντομοκτόνο που χρησιμοποιήθηκε, τις καιρικές συνθήκες και το ρυθμό ανάπτυξης του καρπού και της βλάστησης. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής.

ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά)

Η πτήση των ακμαίων του εντόμου βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε οπωρώνες όπου υπάρχει ιστορικό προσβολών, συνιστάται να γίνει ψεκασμός με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο (Πίνακας 1).

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ

Η πτήση των ακμαίων είναι σε εξέλιξη. Οι προνύμφες που εκκολάπτονται προσβάλλουν τους καρπούς. Συστήνεται ψεκασμός με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο ο οποίος αποβλέπει στην θανάτωση των ακμαίων και των νεαρών προνυμφών πριν αυτές εισχωρήσουν μέσα στους καρπούς. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής.

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα: deltamethrin, diflubenzuron*, chlorantraniliprole.

ΑΦΙΔΕΣ (ΜΕΛΙΓΚΡΕΣ) (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά)

Όπου παρατηρούνται μεγάλοι πληθυσμοί από αφίδες, να γίνεται άμεσα ψεκασμός με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής.

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα: Δείτε προηγούμενο ΔΓΠ (3/8-4-14).

ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΩΪΔΙΟ: (ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ - ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ - ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ)

Στις περιοχές όπου η ασθένεια αποτελεί σοβαρό πρόβλημα, η προστασία της βλάστησης θα πρέπει να συνεχιστεί έως το τέλος της περιόδου ευαισθησίας των καλλιεργειών που φθάνει μέχρι τη σκλήρυνση του πυρήνα και την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των βλαστών.

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα: Δείτε προηγούμενο ΔΓΠ (3/8-4-14)

ΚΟΡΥΝΕΟ (ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ - ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ)

Ο υγρός και βροχερός καιρός ευνοεί την ασθένεια. Οι ψεκασμοί που περιγράφονται σε προηγούμενο δελτίο (5-3-2014) θα πρέπει να συνεχιστούν, για τις ευαίσθητες ποικιλίες βερικοκιάς και δαμασκηιάς.

Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες χρήσεως των φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων στο διαδίκτυο www.minagric.gr.

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης α.α.

Λύκας Δημήτρης

| ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014 ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΧΘΡΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ | | | | | | |
|---|------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ | ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ | | | ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ | | |
| | ΑΝΑΡΣΙΑ | ΚΑΡΠΟ-ΚΑΨΑ | ΦΥΛΛΟ-ΔΕΤΗΣ | ΑΝΑΡΣΙΑ | ΚΑΡΠΟ-ΚΑΨΑ | ΦΥΛΛΟ-ΔΕΤΗΣ |
| Abamectin & chlorantraniliprole | + | + | | | | |
| Bacillus thuringiensis | + | | + | + | | + |
| Beta-cyfluthrin | + | + | | + | + | |
| Chlorantraniliprole | + | + | | + | + | |
| Chlorpyrifos * | + | + | + | | | |
| Chlorpyrifos-methyl * | + | + | + | | | |
| Cyfluthrin | + | + | | | | |
| Deltamethrin | + | | + | + | | + |
| Diiflubenzuron * | + | + | | | + | |
| Emamectin benzoate | + | + | | | | |
| Etofenprox | | | + | | | |
| Fenoxycarb | | | + | | | |
| Indoxacarb | + | + | + | + | + | + |
| Isomate A/OFM (Σύστημα παρεμπόδισης συζεύξεων)* | + | + | | | | |
| Lambda cyhalothrin | + | + | + | + | + | |
| Methoxyfenozide | | | + | | | + |
| Parafin oil | | | + | | | |
| Phosmet * | + | + | + | | | |
| Spinosad | + | | | + | | |
| Tau – fluvalinate | + | | + | | | |
| Thiamethoxam & chlorantraniliprole | + | + | | + | + | |

* Η άδεια των σκευασμάτων λήγει σε ημερομηνία προγενέστερη της σημερινής. Η έγκρισή τους είναι σε ισχύ. Τα σκευάσματα βρίσκονται σε διαδικασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Για το

αποτέλεσμα της αξιολόγησης μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ :
www.minagric.gr

Πηγή: Ιστοσελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ : www.minagric.gr