

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΑΣΘΕΝΕΙΑ				ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ(ΗΜΕΡΕΣ)
	Βοτρυτής	Περωνόσπορος	Φόμοψη	Ωίδιο	
Ampelomycesquisqualis				✓	0
Aurobasidiumpulluans	✓				0
Azoxystrobin		✓		✓	21
Azoxystrobin+folpet		✓	✓	✓	42(Οινοποιήσιμα)
Bacillus subtilis strain	✓				3
Benalaxyl + mancozeb		✓			42
Benalaxyl-copper oxychloride		✓			Μέχρι λίγο μετά το τέλος της ανθοφορίας
Benalaxyl-M+ mancozeb		✓			42
Benthiavalicarb-isopropyl+mancozeb		✓			28
Benthiavalicarb-isopropyl+folpet		✓			42(Οινοποιήσιμα)
Boscalid	✓				28
Boscalid +krezoxyimmethyl				✓	35
Bupirimate				✓	14
Bupirimate+tebuconazole				✓	14
Calciumcoppersulfate		✓			21
Calciumcoppersulfate+maneb		✓			28(Μέχρι 30-11-15)
Copper hydroxide		✓			21
Copper oxychloride		✓			21
Copper sulfate, tri-basic		✓			21
Cyflufenamid				✓	21
Cymoxanil + maneb		✓	✓		28(Μέχρι 31-8-15)
Cymoxanil +mancozeb		✓			28
Cymoxanil + copper		✓			21
Cymoxanil +copper+maneb		✓			28 (Μέχρι 30-11-15)
Cymoxanil +Copper oxychloride+fosetylaluminium		✓			40(μέχρι την αρχή του γυαλίσματος)
Cymoxanil +fosetyl al+ mancozeb		✓			28(Μέχρι 31-8-15)
Cyproconazole				✓	28
Cyprodinil	✓				21(Οινοποιήσιμα)/7(Επιτραπέζια)
Dimethomorph		✓			10
Dimethomorph +mancozeb		✓			28
Dimethomorph +copper oxychloride		✓			21
Dimethomorph +pyraclostrobin		✓		✓	35
Dimethomorph + folpet		✓			42(Οινοποιήσιμα)/ τέλος ανθοφορίας (επιτραπέζια)

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΑΣΘΕΝΕΙΑ				ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ(ΗΜΕΡΕΣ)
	Βοτρυτής	Περωνόσπορος	Φύμοψη	Ωίδιο	
Dimethomorph +dithianon		✓			28
Dithianon		✓	✓		28
Difenoconazole+ cyflufenamid				✓	21
Famoxadone + mancozeb		✓	✓		28
Famoxadone + cymoxanil		✓			28
Fenamidone + fosetyl al		✓			28
Fenbuconazole				✓	28
Fenhexamid	✓				14 (Οινοποιήσιμα)/7 (επιτραπέζια)
Folpet	✓	✓	✓		42(Οινοποιήσιμα)/ τέλος ανθοφορίας (επιτραπέζια)
Folpet+ copper oxychloride	✓	✓	✓		42(Οινοποιήσιμα)/ τέλος ανθοφορίας (επιτραπέζια)
Fosetylaluminium		✓			14(επιτραπέζια)/28 (Οινοποιήσιμα)
Fosetylaluminium+folpet		✓	✓		42(Οινοποιήσιμα)/ τέλος ανθοφορίας (επιτραπέζια)
Fosetylaluminium+mancozeb		✓			28
Fosetylaluminium+fluopicolide		✓			28
Fosetylaluminium + copper oxychloride		✓			21(Μέχρι 30-11-15)
Fluazinam	✓				21(Οινοποιήσιμα)/ στην άνθηση (επιτραπέζια)
Fludioxonil	✓				21(Οινοποιήσιμα)/7 (επιτραπέζια)
Fludioxonil + cyprodinil	✓				21(Οινοποιήσιμα)/7 (επιτραπέζια)
Fluopiran + tebuconazole				✓	14(Οινοποιήσιμα)
Iprodione	✓				14 ή 21(ανάλογα το σκεύασμα)
Iprovalicarb+copperoxychloride		✓			20
Iprovalicarb+ mancozeb		✓			28
Iprovalicarb+propineb		✓			56
Kresoxim-methyl				✓	35
Mancozeb		✓	✓		28
Mancozeb + copper oxychloride		✓			28
Mandipropamid		✓			21
Mandipropamid+cooper oxychloride		✓			21
Mandipropamid+mancozeb		✓			28
Maneb		✓	✓		28(Οινοποιήσιμα)
Metalaxyl+ copper oxychloride		✓			στο τέλος της άνθησης.
Metalaxyl+ folpet		✓	✓		42(Οινοποιήσιμα)/στο τέλος της άνθησης(επιτραπέζια)
Metalaxyl+mancozeb		✓			τέλος τηςάνθησης (Μέχρι 31-12-15)
Metalaxyl-m+ copper oxychloride		✓			21

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΑΣΘΕΝΕΙΑ				ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ(ΗΜΕΡΕΣ)
	Βοτρυτής	Περωνόσπορος	Φόμοψη	Ωίδιο	
Metalaxyl-m+folpet		✓			42(Οινοποιήσιμα)
Metalaxyl-m+mancozeb		✓			28
Mepanipyrim	✓				21
Meptyldinocap				✓	21
Metiram		✓			56
Metiram +ametoctradin		✓			35
Metrafenone				✓	28
Myclobutanil				✓	14ή21
Laminarin				✓	(Ενεργοποιητής των μηχανισμών της αυτοάμυνας των φυτών)
Penconazole				✓	35
Potassium hydrogen carbanate	✓			✓	1
Propiconazole				✓	14
Propineb		✓			60
Propineb + fluopicolide		✓	✓		56
Propineb+triadimenol		✓		✓	35
proquinazid				✓	28
Pyrimethanil	✓				35
Quinoxifen				✓	30(Οινοποιήσιμα)/21 (επιτραπέζια)
Spiroxamine				✓	35(Οινοποιήσιμα)/14 (επιτραπέζια)
Sulphur				✓	7(βρέξιμο ή επίπαση)
Sulphur+ copper oxychloride		✓		✓	21(με επίπαση)
Tebuconazole				✓	21(Οινοποιήσιμα)/ τέλος ανθοφορίας (επιτραπέζια)
Tebuconazole+trifloxystrobin				✓	35(Οινοποιήσιμα)/ τέλος ανθοφορίας (επιτραπέζια)
Tetraconazole				✓	14
Thiram	✓				35(Οινοποιήσιμα)μόνο
Thiophanate methyl	✓				35(Οινοποιήσιμα)μόνο
Triadimenol				✓	35
Triadimenol+folpet		✓		✓	42(Οινοποιήσιμα)/ τέλος ανθοφορίας (επιτραπέζια)
Trifloxystrobin				✓	28
Zoxamide+ cymoxanil		✓			28
Zoxamide+mancozeb		✓			28
Zoxamide+tribasic copper sulfate		✓			28

Ο πίνακας είναι ενδεικτικός και υπόκειται σε τροποποιήσεις (οδηγία 91/414/Ε.Ε.)

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων **Καβάλα 07/04/2015**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
& ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΚΑΒΑΛΑΣ  
Πληροφορίες: Δ. ΠΥΡΓΙΩΤΗ-Μ. ΗΛΙΑΔΟΥ  
Τηλ. 2510/600.421-422

## **ΑΜΠΕΛΙ**

**ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ**  
**(Μυκητοκτόνα)**