

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚ. ΥΠΗΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

Οδός: Πανεπιστημίου (τέρμα) Τ.Κ.: 451 10 Ιωάννινα
Τηλ.: 26510 44055 – 26510 40707 Fax: 2651 41902
Email: pkpf@otenet.gr



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Βάντζιος.

8.09/9/2016

Ectomyelois ceratoniae



Κάμπιες λεπιδοπτέρου



Προσβολή καρπών

Προσβολές καρπών από Λεπιδόπτερα – Μύγα μεσογείου

Σε ορισμένους οπωρώνες της Άρτας ποικιλίας Μέρλιν, παρατηρείται αυτήν την εποχή κιτρίνισμα και πτώση καρπών. Η προσβολή οφείλεται σε κάμπιες του λεπιδοπτέρου *Ectomyelois ceratoniae*.

Το ακμαίο (γκρι πεταλούδα) γεννά τα ωά του, κυρίως σε πορτοκάλια που είναι προσβεβλημένα από ψευδόκοκκο, καθώς έλκεται από τις μελιτώδεις εκκρίσεις του κοκκοειδούς. Οι λάρβες εισέρχονται στον καρπό από τον ομφαλό ή από τα σημεία που δύο καρποί έρχονται σε επαφή μεταξύ τους και ζημιώνουν τον καρπό εσωτερικά. Οι καρποί ως αποτέλεσμα της βλάβης υπερωριμάζουν και πέφτουν από τα πρώτα στάδια της προσβολής. Συχνά στους κιτρινισμένους καρπούς παρατηρούνται και νύγματα της Μύγας μεσογείου που δεν έχουν σχέση με την αρχική προσβολή.

Οι ζημιές είναι τοπικές κυρίως κοντά σε συκίες και σε οπωρώνες που δεν έχουν ληφθεί μέτρα περιορισμού του ψευδόκοκκου με κατάλληλα κλαδέματα ή και ψεκασμούς.

Ο εχθρός προσβάλλει πολλά είδη καρπών (χαρούπια, ρόδια, μήλα, σύκα, καρπούς ακακίας κ.α.). Θα ήταν χρήσιμο τα δέντρα που προαναφέρθηκαν να μην γειτνιάζουν με οπωρώνες πορτοκαλιάς και όπου είναι εφικτό οι προσβεβλημένοι καρποί αυτών των δέντρων να απομακρύνονται ή να παραχώνονται στο έδαφος.

ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Δεν έχουν παρατηρηθεί γόνιμα νύγματα σε καμία περιοχή. Οι πληθυσμοί είναι μέτριοι, θα ακολουθήσει έκδοση νέου δελτίου για την έναρξη της προστασίας.

Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Π.Κ.Π.Φ. και Π.Ε. Ιωαννίνων κ.α.α.

Ρούκος Χρήστος
Γεωπόνος