



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

18/20-4-15

Β.ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ – ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ - ΚΕΡΑΣΙΑ

1.ΑΦΙΔΕΣ

Διαπιστώσεις: Ξεκίνησαν οι προσβολές στις πρώιμες περιοχές.
Οδηγίες: Στους οπωρώνες που μετά από έλεγχο διαπιστώνονται προσβολές και οι πληθυσμοί των αφίδων δεν μπορούν να ελεγχθούν από τα ωφέλιμα έντομα, να γίνεται επέμβαση. Οι αφίδες είναι φορείς ιώσεων.

**Φυτ/κά
προϊόντα:**

Ροδακινιά: Άλατα λιπαρών οξέων, Ασεταμιπρίντ, Δελταμεθρίν, Θιακλοπρίντ, Θιαμεθοξάμ, Ιμιντακλοπρίντ, Κλοθιανιντίν, Λάμδα Συαλοθρίν, Λάμδα Συαλοθρίν +Θιαμεθοξάμ, Πιριμικάρμπ, Πυρεθρίνς, Πυμετροζίν, Σπιροτετραμάτ, Τ-φλουβαλινέιτ, Φλονισαμίντ, Χλωραντρανιλιπρόλ+Θιαμεθοξάμ, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός μεθύλ,Θερινά λάδια.

Νεκταρινιά: Άλατα λιπαρών οξέων, Ασεταμιπρίντ, Δελταμεθρίν, Θιακλοπρίντ, Θιαμεθοξάμ, Κλοθιανιντίν, Λάμδα Συαλοθρίν, Λάμδα Συαλοθρίν +Θιαμεθοξάμ, Πιριμικάρμπ, Σπιροτετραμάτ, Χλωραντρανιλιπρόλ+Θιαμεθοξάμ, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός μεθύλ, Θερινά λάδια.

Δαμασκηνιά: Ασεταμιπρίντ, Δελταμεθρίν, Πυρεθρίνς, Θιακλοπρίντ, Θιαμεθοξάμ, Λάμδα Συαλοθρίν, Πιριμικάρμπ, Πυρεθρίνς, Σπιροτετραμάτ, Λάμδα Συαλοθρίν +Θιαμεθοξάμ, Χλωρπυριφός, Θερινά λάδια.

Κερασιά: Ασεταμιπρίντ, Δελταμεθρίν, Θιακλοπρίντ, Θιαμεθοξάμ, Λάμδα Συαλοθρίν +Θιαμεθοξάμ, Πιριμικάρμπ, Πυρεθρίνς, Σπιροτετραμάτ, Θερινά λάδια.

2. ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ (Tetranychus urticae)

Οδηγίες: Ελέγχετε συστηματικά τους οπωρώνες. Ενδεικτικά σημεία για προσβολή είναι οι λαιμαργοί βλαστοί της βάσης και η αυτοφυής βλάστηση.
Σε οπωρώνες που μετά από έλεγχο διαπιστωθούν προσβολές(περισσότερες από 5 κινητές μορφές στο 10% δείγματος 50 φύλλων) , να γίνει καταπολέμηση.

**Φυτ/κά
προϊόντα:**

Βερικοκιά: { Θερινά λάδια 21 μέρες }, { Αμπαμεκτίν, Ετοξαζόλ, Σπιροντικλοφέν 14 μέρες }. ▶

Ροδακινιά:{ *Θερινά λάδια 21 μέρες* }, { *Αμπαμεκτίν, Αμπαμεκτίν+Χλοραντρανιλιπρόλ, Ασεκουινοσίλ, Ετοξαζόλ, Εξιθιαζόξ, Σπιροντικλοφέν 14 μέρες* }.

Νεκταρινιά:{ *Θερινά λάδια 21 μέρες* },{ *Αμπαμεκτίν, Αμπαμεκτίν+Χλοραντρανιλιπρόλ, Ετοξαζόλ, Σπιροντικλοφέν 14 μέρες* }.

Δαμασκηνιά:{ *Τεμπουφενπυράντ, Θερινά λάδια 21 μέρες* }, { *Αμπαμεκτίν, Σπιροντικλοφέν 14 μέρες* }.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
2. Στα ακαρεοκτόνα να τηρείται αυστηρά ο αριθμός των επεμβάσεων ανά καλλιεργητική περίοδο, για την διαχείριση της ανθεκτικότητας.
3. Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΤ. ΤΣΟΛΗ