



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: **Α. Μπαλωμένου**

34/18-06-14

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

1. ΦΥΛΛΟΡΥΚΤΗΣ (Φυλλοκνίστης)

Διαπιστώσεις: Ξεκίνησε η δραστηριότητα του εντόμου στις πρώιμες περιοχές. Το πρώτο και καθοριστικό για την παραγωγή κύμα βλάστησης, έχει «ψηθεί».

Οδηγίες: **Α. Δένδρα που βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία:**

Καλλιεργητικά μέτρα:

- α) αποφυγή θερινών αζωτούχων λιπάνσεων.
- β) αφαίρεση και καταστροφή των λαιμαργών βλαστών.
- γ) περιορισμός των αρδεύσεων στις απολύτως αναγκαίες.

Χημικές επεμβάσεις δεν χρειάζονται

Β. Στα νεαρά δένδρα, φυτώρια και εμβόλια:

Εφόσον διαπιστώσετε έναρξη της δραστηριότητας του εντόμου (ύπαρξη στοών), να ξεκινήσετε επεμβάσεις επαναλαμβανόμενες ανάλογα με την υπολειμματική διάρκεια του φυτοπροστατευτικού προϊόντος που θα χρησιμοποιήσετε.

**Φυτ/κά
προϊόντα:**

1. Πορτοκαλιά: Ψεκασμοί φυλλώματος με ένα από τα παρακάτω *Αμπαμεκτίν, Ιμιντακλοπρίντ, Θιαμεθοξάμ, Μεθοξυφenoζάντ, Μιλμπεμεκτίν* { *Χλοραντρανιλιπρόλ* - **μόνο σε δένδρα που δεν έχουν εισέλθει σε καρποφορία** },

2. Μανταρινιά : Ψεκασμοί φυλλώματος με ένα από τα παρακάτω *Αμπαμεκτίν, Ιμιντακλοπρίντ, Θιαμεθοξάμ, Μεθοξυφenoζάντ, Μιλμπεμεκτίν, Τεμπουφenoζάντ*, { *Χλοραντρανιλιπρόλ* - **μόνο σε δένδρα που δεν έχουν εισέλθει σε καρποφορία** }.

3. Λεμονιά: Ψεκασμοί φυλλώματος με ένα από τα παρακάτω *Αμπαμεκτίν, Ιμιντακλοπρίντ, Θιαμεθοξάμ, Χλοραντρανιλιπρόλ* - **μόνο σε δένδρα που δεν έχουν εισέλθει σε καρποφορία** }.

4. Φυτώρια πορτοκαλιάς, μανταρινιάς, λεμονιάς : *Ασεταμιπρίντ*

Το *Θιαμεθοξάμ* μπορεί να εφαρμοστεί και με ριζοπότισμα σε νέα μη παραγωγικά δένδρα (1 γραμ ανά δένδρο).

2. ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες: **Να συνεχιστούν οι ψεκασμοί στα όψιμα πορτοκάλια και μανταρινία που δεν έχουν συγκομισθεί.** ►

**Φυτ/κά
προϊόντα:** Βλέπε προηγούμενο δελτίο.

3. ΕΡΙΩΔΗΣ ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ

Οδηγίες: Δεν συνιστάται καμία χημική επέμβαση. Όταν διαπιστώνετε προσβολές να επικοινωνείτε με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ισχύουν τα καλλιεργητικά μέτρα που αναφέρονται στον φυλλοκνίστη.

4.ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ

Προσβάλλουν φύλλα, βλαστούς και καρπούς. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στη χρήση ορισμένων σκευασμάτων (πυρεθρινοειδών) η οποία εντείνει τις προσβολές, λόγω του ότι τα σκευάσματα αυτά επιφέρουν αύξηση στη γονιμότητα των τετρανύχων.

Διαπιστώσεις: Υπάρχουν σποραδικές προσβολές με συνύπαρξη όλων των βιολογικών σταδίων.

Οδηγίες: **Να γίνει επέμβαση σε οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές (3 κινητές μορφές ανά φύλλο νέας βλάστησης ή κινητές μορφές στο 20-30% των φύλλων).**

Φυτ/κά προϊόντα: *Αμπαμεκτίν, Ασεκουινοσύλ, Ετοξαζόλ, Μιλμπεμεκτίν, Πυρινταμπέν* (μόνο στην πορτοκαλιά), *Σπιροντικλοφέν* (σε πορτοκαλιά και λεμονιά), *Τεμπουφενπυράντ, Θερινά λάδια.*

**Ασεκουινοσύλ, Μιλμπεμεκτίν, Σπιροντικλοφέν* χρήση μια φορά στην ίδια καλλιεργητική περίοδο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Να διαβάσετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
2. Όλα τα δελτία μας βρίσκονται στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Η. ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ