

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Τ. Δ/ΝΣΗ : ΤΕΡΜΑ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
Τ.Κ.: 651 10 Τ.Θ.: 1235
ΤΗΛ. 2510 600421
FAX: 2510 600430
e mail : pkpfpeka@otenet.gr

ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά

σε συνεργασία με τη ΔΑΟΚ ΣΕΡΡΩΝ

No 18/04-07-2016

ΑΜΠΕΛΙ

Τα αμπέλια βρίσκονται στο στάδιο ανάπτυξης της ράγας προς κλείσιμο των σταφυλιών



Ευδεμίδα (*Lobesia botrana*)

Η πτήση του εντόμου συνεχίζεται στο δίκτυο φερομονικών παγίδων. Ο αριθμός των συλλήψεων είναι μέτριος έως χαμηλός.

Ο επιτόπιος έλεγχος στις περιοχές του δικτύου των φερομονικών παγίδων δεν έδειξε παρουσία ωοτοκίων.

Οι παραγωγοί θα πρέπει να ελέγχουν το αμπέλι τους και να προβούν σε επαναληπτικό ψεκάσμο μόνο στην περίπτωση που έχουν προσβολές.

Περινόσπορος (*Plasmopara viticola*)

Οι υψηλές θερμοκρασίες αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα ανάπτυξης του παθογόνου. Σε περιοχές όμως όπου υπάρχει υγρασία πρέπει να δίδεται προσοχή για την επανεμφάνιση του μύκητα.

Ωίδιο (*Uncinula necator*)

Συνιστάται να συνεχιστεί η αντιμετώπιση του ωιδίου, τουλάχιστον μέχρι το γυάλισμα των σταφυλιών σε περιοχές όπου υπάρχει υγρασία και σκίαση. Να δοθεί προσοχή σε αμπέλια όπου η ασθένεια εμφανίζεται κάθε χρόνο.

Βοτρυτής (*Botrytis cinerea*)

Σε περιοχές όπου εμφανίζεται ωίδιο ή υπάρχουν προσβολές από ευδεμίδα συνιστάται να γίνει ένας προληπτικός ψεκάσμος πριν το κλείσιμο των τσαμπιών με ένα κατάλληλο φυτοπροστατευτικό προϊόν.

Ψευδόκοκκος (*citri* Risso και *P. ficus*)

Σε πρέμνα που εμφανίζουν προσβολές από ψευδόκοκκο να γίνει καταπολέμηση του εντόμου τοπικά επί του πρέμνου, ξεκινώντας χαμηλά από το έδαφος και περιλαμβάνοντας επίσης τα γειτονικά μόνο πρέμνα.

σημείωση :

- Όταν γίνεται συνδυασμένη καταπολέμηση να χρησιμοποιούνται φυτοπροστατευτικά προϊόντα που αντιμετωπίζουν περισσότερους του ενός εχθρούς ή ασθένειες και να ελέγχεται η συνδυαστικότητά τους.
 - Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
- ♦ το δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr (Γεωργικές προειδοποιήσεις).

Η Προϊσταμένη Τμήματος

κ.α.α.

Αδαμίδου Ζωή