



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΦΥΤΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Κομοτηνή 29/7/2013

Αριθ.πρωτ.8326

Ταχ. Διεύθυνση : Δημοκρατίας 1
Ταχ. Κώδικας : 69100, Κομοτηνή
Πληροφορίες : Γεώργιος Γκαντής
: Νίκος Κολάτσος
Τηλέφωνο : 2531.3.50.408 (-410)
FAX : 2531.0.36.700
E-MAIL : u13912@minagric.gr

Προς: 1. Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Δνση Προστασίας Φυτικής
Παραγωγής,
Λ.Συγγρού 150,
176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΑΘΗΝΑ
2. Περιφερειακό Κέντρο
Προστασίας Φυτών και
Ποιοτικού Ελέγχου
Καβάλας,
Αγ. Λουκάς-Τέρμα
Αμυνταίου
65110 Καβάλα.

Κοιν. 1. Γενική Διεύθυνση Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής
ΑΜΘ
Ενταύθα
2. Γραφείο Τύπου Περιφέρειας
για Μ.Μ.Ε.
3. ΔΗΜΟΙ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ
**(με την παράκληση να
αναρτηθεί στους
Οικισμούς με
βαμβακοκαλλιέργειες)**

**ΘΕΜΑ: «3ο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας της
βαμβακοκαλλιέργειας στην Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ έτους 2013»**

Με τις επισκέψεις που πραγματοποιούν οι γεωπόνοι της υπηρεσίας μας στις βαμβακοφυτείες και την παρακολούθηση των φερομονικών παγίδων (πράσινο-ρόδινο σκουλήκι) που τοποθετήθηκαν από τις αρχές Ιουνίου σε διάφορα σημεία του νομού μας, με στόχο την έγκαιρη ενημέρωση των βαμβακοπαραγωγών, διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

1. Η καλλιέργεια στις όψιμες φυτείες είναι στο στάδιο αρχή ανθοφορίας και στις πρώιμες έναρξη καρποφορίας.
2. Οι πρόσφατες συλλήψεις στις φερομονικές παγίδες για το πράσινο σκουλήκι είναι σε χαμηλά επίπεδα ενώ για το ρόδινο σκουλήκι είναι λίγο ανεβασμένες.
3. Από τους επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποιούν οι γεωπόνοι της υπηρεσίας μας στις βαμβακοφυτείες, **δεν διαπιστώνονται εντομολογικές προσβολές σε χτένια-λουλούδια-καρύδια.** Υπάρχουν αρκετά ωφέλιμα έντομα επειδή δεν έγιναν μέχρι τώρα άσκοποι ψεκασμοί με εντομοκτόνα.
4. Παρατηρούνται ακόμη κάποιες εστίες προσβολής από τετράνυχο.

Τις επόμενες ημέρες θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή από μέρους των παραγωγών με συχνούς ελέγχους για τυχόν εντοπισμό πράσινου ή / και ροδίνου σκουληκιού.

Να επιθεωρούν την καλλιέργεια τους τακτικά, να διασχίζουν τα χωράφια τους διαγώνια εξετάζοντας 100 φυτά.

Για το πράσινο σκουλήκι το κατώτερο όριο επέμβασης είναι 6-8 ζωντανές προνύμφες στα 100 φυτά.

Για το ρόδινο σκουλήκι το κατώτερο όριο επέμβασης είναι:

- στο στάδιο της ανθοφορίας 20% προσβολή (άνθη που δεν ανοίγουν –ροζέτες-),
- στο στάδιο της καρποφορίας 5-8 προνύμφες σε 100 νεαρά καρύδια δύο εβδομάδων.

Επισημαίνουμε ότι κάθε βαμβακοπαραγωγός είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνος να αποφασίσει για την αναγκαιότητα ή όχι επεμβάσεων φυτοπροστασίας καθώς και για το είδος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τον τρόπο και τον χρόνο χρησιμοποίησης αυτών.

Σε περίπτωση ανάγκης φυτοπροστατευτικών επεμβάσεων οι παραγωγοί οφείλουν:

- Να τηρούν την νομοθεσία και τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στις ετικέτες.
- Να προειδοποιούν τους μελισσοκόμους ώστε να απομακρύνουν τα μελίσσια από την περιοχή ψεκασμών.
- Να ψεκάζουν κατά τις απογευματινές ώρες και κυρίως μετά την δύση του ήλιου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι βαμβακοπαραγωγοί να απευθύνονται στην υπηρεσία μας και στα τηλέφωνα 2531350408-410.

Ε.Π.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

**ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ**