

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ * ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΟΛΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Τορούτζια-Νικολαΐδη 38334

Βόλος

Τηλέφωνο: 24210 66525

Fax : 24210 69545

e- mail: fyto12@otenet.gr

Πληροφορίες: Msc Ι. Παππά,

Δρ. Θ. Μόσχος

Η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων :

- βλάπτει την υγεία των

καταναλωτών

- επιβαρύνει το περιβάλλον

- αυξάνει το κόστος παραγωγής

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Νο 6 /3 -7 -2013

ΚΑΡΥΔΙΑ Νο 3/ 3-7-2013

ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ – ΑΝΑΡΣΙΑ - ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά)

Η πτήση των ακμαίων που θα δώσει την 2^η γενιά έχει ξεκινήσει. Συστήνεται να πραγματοποιηθούν ψεκασμοί για την προστασία της παραγωγής με ένα εγκεκριμένο για την καλλιέργεια και το στάδιο ανάπτυξης εντομοκτόνο (Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων Νο 4/ 10-5-2013). **Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής.**

ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (Βερικοκιά, Ροδακινιά -Αχλαδιά)

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΡΙΑΣ – ΛΕΧΩΝΙΩΝ – ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ - ΚΟΡΟΠΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Οι συλλήψεις στο δίκτυο των φερομονικών παγίδων στην περιοχή Αγριάς – Λεωνίων - Αγίου Βλασίου – Κορόπης Μαγνησίας και οι επιτόπιοι έλεγχοι που έγιναν, έδειξαν ότι συνεχίζονται οι προσβολές του εντόμου σε βερικοκα, ροδάκινα και αχλάδια που πλησιάζουν την ωρίμανση. Οι καρποί που βρίσκονται στην έναρξη της ωρίμανσης θα πρέπει να προστατευτούν με ένα εγκεκριμένο για την καλλιέργεια και κατάλληλο για το στάδιο ανάπτυξης εντομοκτόνο. Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν προσελκυστικές παγίδες με deltamethrin (Εμπορικό όνομα: MAGNET MED)

Για την επιλογή του φυτοπροστατευτικού προϊόντος θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ο χρόνος μεταξύ της τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα: ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ: deltamethrin, παγίδες MAGNET MED.

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ: deltamethrin, *Bauveria bassiana*, cyfluthrin, lamda cyhalothrin, παγίδες MAGNET MED.

ΑΧΛΑΔΙΑ: παγίδες MAGNET MED

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ

Στο δίκτυο φερομονικών παγίδων οι συλλήψεις του εντόμου παραμένουν υψηλές. Συστήνεται ψεκασμός με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια και το στάδιο ανάπτυξης εντομοκτόνο. **Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής.**

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα: deltamethrin, diflubenzuron.

ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Κερασιά, Δαμασκηλιά, Βερικοκιά)

Οι προσβολές από τετράνυχο συνεχίζονται κατά τόπους. Συστήνεται να γίνει επέμβαση με ένα εγκεκριμένο για την καλλιέργεια και κατάλληλο για το στάδιο ανάπτυξης

ακαρεοκτόνο, μόνο εφόσον σε δείγμα 50 φύλλων ανά οπωρώνα διαπιστωθεί η παρουσία τετρανύχων σε 5 φύλλα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής.

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα:

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ, ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ: etoxazole, abamectin, paraffin oil (cas 64742-46-7), paraffin oil / (cas 97862-82-3)

ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ: abamectin, paraffin oil (cas 64742-46-7), paraffin oil / (cas 97862-82-3)

ΚΕΡΑΣΙΑ: paraffin oil (cas 64742-46-7), paraffin oil / (cas 97862-82-3)

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΚΑΡΥΔΙΑΣ :

Η πτήση των ακμαίων της 2^{ης} γενιάς βρίσκεται σε εξέλιξη στις περισσότερες περιοχές. Για την προστασία της παραγωγής, συστήνεται ψεκασμός με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο.

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα: deltamethrin, *Cydia pomonella granulosis virus*

Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες χρήσεως των φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων στο διαδίκτυο www.minagric.gr.

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης α.α.

Λύκας Δημήτρης