



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: **Α. Μπαλωμένου**

31/13-06-13

Α. ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

1. ΦΥΛΛΟΡΥΚΤΗΣ (Φυλλοκνίστης)

Διαπιστώσεις: Ξεκίνησε η δραστηριότητα του εντόμου στις πρώιμες περιοχές. Το πρώτο και καθοριστικό για την παραγωγή κύμα βλάστησης, έχει «ψηθεί».

Οδηγίες: **Α. Στα δένδρα που βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία δε συνιστάται καμία χημική επέμβαση, παρά μόνο τα παρακάτω καλλιεργητικά μέτρα :**

- α) αποφυγή θερινών αζωτούχων λιπάνσεων.
- β) αφαίρεση και καταστροφή των λαίμαργων βλαστών.
- γ) περιορισμός των αρδεύσεων στις απολύτως αναγκαίες.

Β. Στα νεαρά δένδρα, φυτώρια και εμβόλια, εφόσον διαπιστωθεί η έναρξη της δραστηριότητας του εντόμου (στοές), συνιστάται εφαρμογή ψεκασμών, επαναλαμβανόμενων ανάλογα με την υπολειμματική διάρκεια του φυτοπροστατευτικού προϊόντος που θα χρησιμοποιηθεί.

**Φυτ/κά
προϊόντα:**

1. Πορτοκαλιά: Ψεκασμοί φυλλώματος με ένα από τα παρακάτω *Αμπαμεκτίν, Ιμιντακλοπρίντ, Θιαμεθοξάμ, Μεθοξυφenoζάιντ, Μιλμπεμεκτίν* { *Χλοραντρανιλιπρόλ* - **μόνο σε δένδρα που δεν έχουν εισέλθει σε καρποφορία** }.

2. Μανταρινιά : Ψεκασμοί φυλλώματος με ένα από τα παρακάτω *Αμπαμεκτίν, Ιμιντακλοπρίντ, Θιαμεθοξάμ, Μεθοξυφenoζάιντ, Μιλμπεμεκτίν, Τεμπουφenoζάιντ,* { *Χλοραντρανιλιπρόλ* - **μόνο σε δένδρα που δεν έχουν εισέλθει σε καρποφορία** }.

3. Λεμονιά: Ψεκασμοί φυλλώματος με ένα από τα παρακάτω *Αμπαμεκτίν, Ιμιντακλοπρίντ, Θιαμεθοξάμ,* { *Χλοραντρανιλιπρόλ* - **μόνο σε δένδρα που δεν έχουν εισέλθει σε καρποφορία** }.

4. Φυτώρια πορτοκαλιάς, μανταρινιάς, λεμονιάς : *Ασεταμιπρίντ*
Το *Θιαμεθοξάμ* μπορεί να εφαρμοστεί και με ριζοπότισμα σε νέα μη παραγωγικά δένδρα (1 γραμ ανά δένδρο).

2. ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες: **Να συνεχιστούν οι ψεκασμοί στα ώριμα πορτοκάλια και μανταρινία που δεν έχουν συγκομισθεί.**

**Φυτ/κά
προϊόντα:** Βλέπε προηγούμενο δελτίο. ▶

3. ΕΡΙΩΔΗΣ ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ

Οδηγίες: **Δεν συνιστάται καμία χημική επέμβαση. Όταν διαπιστώνετε προσβολές να επικοινωνείτε με τις αρμόδιες υπηρεσίες.**
Ισχύουν τα καλλιεργητικά μέτρα που αναφέρονται στον φυλλοκνίστη.

4.ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ

Προσβάλλουν φύλλα, βλαστούς και καρπούς. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στη χρήση ορισμένων σκευασμάτων (πυρεθρινοειδών) η οποία εντείνει τις προσβολές, λόγω του ότι τα σκευάσματα αυτά επιφέρουν αύξηση στη γονιμότητα των τετρανύχων.

Διαπιστώσεις: Υπάρχουν σποραδικές προσβολές (κυρίως από τον κίτρινο τετράνυχος) με συνύπαρξη όλων των βιολογικών σταδίων.

Οδηγίες: **Να γίνει επέμβαση σε οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές (3 κινητές μορφές ανά φύλλο νέας βλάστησης ή κινητές μορφές στο 20-30% των φύλλων).**

Φυτ/κά προϊόντα: *Αμπαμεκτίν, Ασεκουινοσύλ, Ετοξαζόλ, Μιλμπεμεκτίν, Πυρινταμπέν* (μόνο στην πορτοκαλιά), *Σπιροντικλοφέν* (σε πορτοκαλιά και λεμονιά), *Τεμπουφενπυράντ, Θερινά λάδια.*
**Ασεκουινοσύλ, Μιλμπεμεκτίν, Σπιροντικλοφέν* χρήση μια φορά στην ίδια καλλιεργητική περίοδο.

Β.ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ-ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ (Όψιμες ποικιλίες)

1.ΑΝΑΡΣΙΑ

Διαπιστώσεις Συνεχίζεται η πτήση του εντόμου με υψηλούς πληθυσμούς.

Οδηγίες: **Στους οπωρώνες όψιμων ποικιλιών των παραπάνω πυρηνοκάρπων να γίνει επέμβαση από 18 ως 22 Ιουνίου .**

Φυτ/κά προϊόντα: **1.Ροδακινιά:** *Βάκιλλος Θουριγγίας (βιολογικό σκεύασμα), { Δελταμεθρίν, Εμαμεκτίν Μπενζοείτ, Μπέτα-συφλουθρίν, Σπινοσάντ, Συφλουθρίν 7 μέρες }, { Ιντοξακάρμπ 10 μέρες }, { Χλωραντρανιλιπρόλ 14 μέρες }, { Χλωρπυριφός μεθύλ 21 ημέρες }, { Χλωρπυριφός 20 και 30 μέρες ανάλογα με το σκεύασμα }, { Ντιφλουμπενζουρόν, 30 μέρες πριν τη συγκομιδή }, { Τα-Φλουβαλινείτ 56 ημέρες }.*

2.Νεκταρινιά: *Δελταμεθρίν, Εμαμεκτίν Μπενζοείτ, Ιντοξακάρμπ, Μπέτα-συφλουθρίν, Σπινοσάντ, Συφλουθρίν, Χλωραντρανιλιπρόλ, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός μεθύλ.*

3.Δαμασκηνιά: *Βάκιλλος Θουριγγίας (βιολογικό σκεύασμα), Δελταμεθρίν, Μπέτα συφλουθρίν, Χλωραντρανιλιπρόλ, Χλωρπυριφός .*

Προσοχή στην υπολειμματική διάρκεια του σκευάσματος που θα χρησιμοποιηθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
2. Όλα τα δελτία μας βρίσκονται στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Η. ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ