

Να κρατηθεί
 σε αρχείο

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (εντομοκτόνα-ακαρεοκτόνα) με έγκριση στην καλλιέργεια των εσπεριδοειδών

ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ I.R.A.C.	ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΛΕΚΑΝΙΟ	ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΗΣ	ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ	ΙΞΕΡΙΑ	ΠΑΡΑΛΑΤΟΡΙΑ	ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ	ΜΥΤΙΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ	ΑΣΠΗΛΙΣΤΟΣ	ΑΛΕΥΡΩΔΕΙΣ	ΑΦΙΔΕΣ	ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ	ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ	ΕΡΙΟΦΥΝΤΑΣ (ΑΚΑΡΕΑ)	ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ	ΑΝΘΟΤΡΗΤΗΣ	ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ	ΘΡΗΠΕΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΤ' ΕΤΟΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΑ (ΗΜΕΡΕΣ)
6	ΑΜΠΑΜΕΚΤΙΝ abamectin											+	+	+			+		3	10
4A	ΑΚΕΤΑΜΙΠΡΙΝ acetamiprid ΦΥΤΩΡΙΑ																+		2	-
4A	ΑΚΕΤΑΜΙΠΡΙΝ acetamiprid										+						+		1	14
-	ΑΛΑΤΑ ΚΑΛΙΟΥ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ fatty acid potas. Salt	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				+	4	0
20B	ΑΣΕΚΟΥΙΝΟΣΙΛ acequinacyl (Μόνο πορτοκαλιά, μανταρινιά)											+	+						1	28
11A	ΒΑΚΙΛΛΟΣ ΘΟΥΡΠΙΑΣ (βιολογικό)															+			2	0
3A	ΔΕΛΤΑΜΕΘΡΙΝ deltamethrin	+					+	+	+	+	+				+				1	30
10B	ΕΤΟΞΑΖΟΛ etoxazole											+	+						1	14
10A	ΕΞΙΘΙΑΖΟΞ hezythiazox											+	+						1	14
4A	ΘΕΙΑΜΕΘΟΞΑΜ thiamethoxam										+						+		1	28
-	ΘΕΙΟ sulfur													+					8	-
4A	ΙΜΙΝΤΑΚΛΟΠΡΙΝ imidacloprid									+							+		2	21
10A	ΚΛΟΦΕΝΤΕΖΙΝ clofentezine											+	+						1	21
3A	ΛΑΜΔΑ ΣΥΑΛΟΘΡΙΝ l-cyathrin										+				+				2-3	7
18	ΜΕΘΟΞΥΦΕΝΟΖΑΙΝΤ methoxyfenozide (Μόνο πορτοκαλιά, μανταρινιά)																+		2	14
6	ΜΙΑΜΠΕΜΕΚΤΙΝ milbemectin (Μόνο πορτοκαλιά, μανταρινιά)											+	+				+		1	14
20D	ΜΠΙΦΕΝΑΖΕΙΤ bifenazate											+	+						1	14

ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ I.R.A.C.	ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΛΕΚΑΝΙΟ	ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΗΣ	ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ	ΙΣΕΡΙΑ	ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ	ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ	ΜΥΤΙΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ	ΑΣΗΠΙΔΙΟΣ	ΑΛΕΥΡΩΔΕΙΣ	ΑΦΙΔΕΣ	ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ	ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ	ΕΡΙΟΦΥΙΝΤΑΣ (ΑΚΑΡΕΑ)	ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ	ΑΝΘΟΤΡΗΤΗΣ	ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ	ΘΡΙΠΕΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΤ' ΕΤΟΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΣΗ (ΗΜΕΡΕΣ)
-	ΜΠΟΒΕΡΙΑ ΜΠΑΣΙΑΝΑ Beauveria bassiana (Μόνο Μανταρινιά) (βιολογικό)														+				5	0
1B	ΝΤΙΜΕΘΟΕΪΤ dimethoate										+								2	120
15	ΝΤΙΦΛΟΥΜΠΕΝΖΟΥΡΟΝ													+					3	30
-	ΠΑΡΑΦΙΝΙΚΟ ΛΑΔΙ paraffin oil	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+			3-4	21
9B	ΠΥΜΕΤΡΟΖΙΝ pymetrozine										+								1	21
1A	ΠΙΡΙΜΙΚΑΡΜΠ pirimicarb										+								2	21
7C	ΠΥΡΙΠΡΟΞΙΦΕΝ pyriproxifen	+	+			+	+	+											1	28 / 30
23	ΣΠΙΡΟΝΤΙΚΛΟΦΕΝ spiroticlofen											+	+						1	14
23	ΣΠΙΡΟΤΕΤΡΑΜΑΤ spirotetramat		+	+		+	+	+	+										2	14
3A	ΤΑΟΥ-ΦΛΟΥΒΑΛΙΝΕΪΤ tau-fluvalinate	+									+					+			2	28
18	ΤΕΜΠΟΥΦΕΝΟΖΑΪΝΤ tebufenozide (Μόνο Μανταρινιά)																+		2	14
21A	ΤΕΜΠΟΥΦΕΝΠΥΡΑΝΤ tebufenpyrad											+	+						1	7
7B	ΦΕΝΟΞΥΚΑΡΜΠ fenoxycarb	+	+																1	45
21A	ΦΕΝΠΥΡΟΞΙΜΕΪΤ fenpyroximate											+							1	14
29	ΦΛΟΝΙΚΑΜΙΝΤ flonicamid										+								2	60
1B	ΦΟΣΜΕΤ phosmet			+			+								+				1	28
28	ΧΛΩΡΑΝΤΡΑΝΙΛΙΠΡΟΛ chlorantaniliprole (Μόνο σε μη-παραγωγικά ακόμη δέντρα)																+		2	-
1A	ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ chlorpyrifos	+		+	+	+	+	+	+		+					+		+	2	30
1A	ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ-ΜΕΘΥΛ chlorpyrifos-methyl	+		+	+	+	+	+	+		+					+			2	21

Σημείωση : Η Δελταμεθρίνη κυκλοφορεί και σε σκευάσματα παγίδων προσέλκυσης & θανάτωσης που επιτυγχάνουν μαζική προσέλκυση και θανάτωση της Μύγας Μεσογείου με τη μέθοδο ανάρτησης παγίδων στα δέντρα. Οι παγίδες στηρίζονται στην έκλυση στο περιβάλλον ελκυστικών τροφής, και στόχος είναι το έντομο να έρθει σε επαφή με την εσωτερική επιφάνεια των παγίδων που είναι εμποτισμένη με Δελταμεθρίνη. Αυτή η μέθοδος μαζικής παγίδευσης της Μύγας Μεσογείου είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον, καθώς δεν πραγματοποιούνται ψεκασμοί και δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση από υπολείμματα φυτοφαρμάκων στους καρπούς των εσπεριδοειδών.

Ο πίνακας είναι ενδεικτικός και υπόκειται σε τροποποιήσεις (οδηγία 91/414/Ε.Ε)

Διαβάστε την ετικέτα συσκευασίας.

Εφαρμόζετε σχολαστικά τις οδηγίες χρήσης.

Χρησιμοποιείτε με σύνεση τα φυτοφάρμακα.

Ιωάννινα, Απρίλιος 2016

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (μυκητοκτόνα) με έγκριση στην καλλιέργεια των
εσπεριδοειδών

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΚΟΡΥΦΘΕΗΡΑ	ΑΝΘΡΑΚΝΩΣΗ	ΦΥΤΟΦΘΟΡΑ ΚΑΡΙΩΣΗ	(ΣΗΨΕΙΣ ΛΑΙΜΟΥ ΡΙΖΩΝ)		ΒΑΚΤΗΡΙΩΣΗ	ΚΑΠΝΙΑ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΤ' ΕΤΟΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ΗΜΕΡΕΣ)
				ΦΥΤΟΦΘΟΡΑ	ΑΡΜΙΛΑΡΙΑ				
Trichoderma asperellum. T.gamsii					+			2	-
ΦΟΣΕΤΥΛ ΑΛ fosethyl-al			+	+				3-4	3 / 15
ΧΑΛΚΟΣ ΒΟΡΑΙΓΑΛΕΙΟΣ calcium cop. sulfate	+					+	+	4	21
ΧΑΛΚΟΣ ΟΞΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ cop. oxychloride	+	+	+			+	+	3	21
ΧΑΛΚΟΣ ΤΡΙΒΑΣΙΚΟΣ ΘΕΙΪΚΟΣ tribasic cop. sulfate	+		+			+	+	3	21
ΧΑΛΚΟΣ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ copper hydroxide	+	+	+			+	+	3	21
ΧΑΛΚΟΣ ΥΠΟΞΕΙΔΙΟ copper oxide		+	+			+	+	3	21

Ο πίνακας είναι ενδεικτικός και υπόκειται σε τροποποιήσεις (οδηγία 91/414/Ε.Ε)

Διαβάζετε την ετικέτα συσκευασίας.

Εφαρμόζετε σχολαστικά τις οδηγίες χρήσης.

Χρησιμοποιείτε με σύνεση τα φυτοφάρμακα.

Ιωάννινα, Απρίλιος 2016