

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο
Τηλ: 2810224948, Fax: 2810225616
Email: pkpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε τον καταναλωτή και το περιβάλλον

ΕΧΘΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ

Α Μ Π Ε Λ Ι



Ευδεμίδα. Προσβολή σε ράγες. Διακρίνονται οι οπές εισόδου και τα αποχωρήματα της προνύμφης.



Ωίδιο. Προσβολή και αλευρώδες χνούδι (σπόρια) σε νεαρές ράγες.

Πληροφορίες: Νίκος Ι. Μπαγκής – Ευάγγελος Α. Αλατσοτιανός

17.

ΕΥΔΕΜΙΔΑ:
(*Lobesia botrana*)

Στις **μεσοπρώιμες** περιοχές η δεύτερη πτήση συνεχίζεται με μέτριους πληθυσμούς.

Οδηγίες:

Συνιστάται **επαναληπτικός ψεκασμός μόνο** στα σταφύλια που προορίζονται για **επιτραπέζια** χρήση στο διάστημα:

Μεσοπρώιμες περιοχές: 20 - 21 Ιουνίου.

<p>ΩΙΔΙΟ: (<i>Erysiphe necator</i>)</p> <p>Οδηγίες:</p>	<p>- Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν νέους απανωτούς κύκλους της ασθένειας.</p> <p>- Τα σταφύλια είναι ευαίσθητα μέχρι το γυάλισμα ενώ οι μίσχοι και οι άξονες των σταφυλιών σε όλη τη βλαστική περίοδο.</p> <p>Να συνεχιστεί η προστασία των αμπελιών σε όλες τις περιοχές.</p>
<p>ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙ: (<i>Empoasca spp</i>)</p> <p>Οδηγίες:</p>	<p>Στα αμπέλια παρατηρούνται υψηλοί πληθυσμοί του εντόμου και η αντιμετώπιση του είναι πολύ δύσκολη.</p> <p>Συνιστάται όπου εντοπίζονται πληθυσμοί να γίνεται επέμβαση.</p>

Ε Λ Ι Α



Λεκανίο: Προσβολή ελαιοδέντρου και ανάπτυξη καπνιάς.



Λεκανίο: Εκκολάψεις και νεαρές έρπουσες σε ενήλικο ωστοκίας.



Μαργαρόνια: Φαγώματα σε καρπούς από προνύμφη.



Ακάρεα Eriophyidae : Διάστικτη χλώρωση στην πάνω και ανάγλυφη παραμόρφωση στην κάτω επιφάνεια των φύλλων.

(Φωτογραφίες: Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου)

Πληροφορίες : MSc Μαρία Ζ. Ροδιτάκη, MSc, PhD Αργυρή Γ. Καλλιονάκη

<p>ΛΕΚΑΝΙΟ: (<i>Saissetia oleae</i>)</p>	<p>Είναι κοκκοειδές (ψώρα) που εγκαθίσταται στα κλαδιά και στα φύλλα. Στα μελιτώματα του λεκανίου αναπτύσσονται μύκητες της καπνιάς (μαύρισμα) με αποτέλεσμα την εξασθένηση των δέντρων. Έντονες προσβολές ευνοούνται σε περιοχές με υψηλή σχετική υγρασία και σε δέντρα με πυκνό φύλλωμα.</p>
<p>Διαπιστώσεις:</p>	<p>Στις πρώιμες περιοχές ολοκληρώνονται οι εκκολάψεις (80-100%). Όπου δεν έχει διαταραχθεί η βιολογική ισορροπία λόγω συχνής χρήσης χημικών εντομοκτόνων ο παρασιτισμός είναι υψηλός.</p>
<p>Οδηγίες:</p>	<p>- Οι προσβολές περιορίζονται με κατάλληλο κλάδεμα που εξασφαλίζει καλό αερισμό και φωτισμό στο εσωτερικό μέρος των δέντρων.</p> <p>- Στις πρώιμες - παραλιακές περιοχές συστήνεται επέμβαση στο διάστημα 20 - 24 Ιουνίου μόνο στα δέντρα που παρατηρούνται σοβαρές προσβολές. Ημερομηνίες για την καταπολέμηση στις μεσοπρώιμες και τις όψιμες περιοχές θα δοθούν σε επόμενο δελτίο.</p>
<p>Συστάσεις:</p>	<p>Συστήνεται η χρήση εντομοκτόνων χαμηλής τοξικότητας για την προστασία των ωφέλιμων εντόμων. Όταν χρησιμοποιούνται παραφινικά λάδια τα δέντρα πρέπει να είναι καλά ποτισμένα και η θερμοκρασία να μην ξεπερνάει τους 32° C.</p>

ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ : <i>(Palpita unionalis)</i>	Στο δίκτυο παγίδευσης οι συλλήψεις παραμένουν αυξημένες. Όπου διαπιστώνονται προσβολές, <u>κυρίως σε φυτώρια και σε νεαρά δέντρα</u> που δεν έχουν προστατευθεί σύμφωνα με το προηγούμενο δελτίο (Νο 14, 5/6/2014) συστήνεται <u>επέμβαση</u> στο διάστημα 21 - 24 Ιουνίου (ενδεικτικές ημερομηνίες για όλες τις περιοχές).
ΑΚΑΡΕΑ : <i>(Eriophyidae)</i> Οδηγίες:	Παρατηρούνται προσβολές, εντονότερες από προηγούμενες χρονιές, στη νεαρή βλάστηση και σε καρπούς. - <u>Στα νεαρά δέντρα που παρατηρούνται συμπτώματα προσβολής,</u> συστήνεται ψεκασμός για την προστασία της τρυφερής βλάστησης.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Οι επεμβάσεις κατά των εχθρών και ασθενειών του αμπελιού και της ελιάς να γίνονται με την επιλογή των κατάλληλων σκευασμάτων σύμφωνα με τις λίστες των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών που σας έχουμε αποστείλει.

Ηράκλειο 16 Ιουνίου 2014
 Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
 Τρουλλάκης Γιάννης