



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Πληροφορίες : Ηλ.Ελευθεριάδης - τηλ.: 25213-51246 fax: 25213-51204, e-mail:u13409@minagric.gr

Δράμα , 16-9-2013
Αριθμ. Πρωτ.: 15587

ΠΡΟΣ : ΔΗΜΟΥΣ Π.Ε ΔΡΑΜΑΣ
ΕΜΠΟΡΟΥΣ Φ.Π Π.Ε ΔΡΑΜΑΣ
Μ.Μ.Ε Π.Ε ΔΡΑΜΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ Π.Ε ΔΡΑΜΑΣ

ΣΤΟΧΟΣ

Η ενημέρωσή των βαμβακοπαραγωγών για την αποτελεσματική φυτοπροστασία οργάνωση αποτελεσματικής αυτοάμυνας κάθε βαμβακοφυτείας για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο

ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ

Οι βαμβακοφυτείες στην περιοχή μας βρίσκονται στο άνοιγμα (70% στις πρώιμες φυτείες & 30 στις όψιμες) .

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Οι επικρατούσες συνθήκες είναι ευνοϊκές για την διαδικασία του ανοίγματος του βαμβακιού.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Η όσο το δυνατόν πρωϊμότερη συγκομιδή εξασφαλίζει, εκτός του μεγαλύτερου συγκομιζόμενου ποσοστού του πρώτου χεριού και της καλής ποιότητας του προϊόντος, ευνοϊκότερες συνθήκες (ρώγος) για το όργωμα και την προετοιμασία των αγρών για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο.

ΑΠΟΦΥΛΛΩΣΗ : Να γίνει εφαρμογή κατάλληλων αποφυλλωτικών, ιδιαίτερα στις όψιμες φυτείες..

Σε φυτείες με ποσοστό ώριμων καρυδιών 80-90% (ώριμα καρύδια είναι αυτά τα οποία δεν κόβονται με μαχαίρι) και μηδενικό άνοιγμα να γίνει χρήση ωριμαντικού η προαποφύλλωσης.

Σε φυτείες με άνοιγμα 40-50% να γίνει κανονική αποφύλλωση.

Κατάλληλα φ.π:

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με δραστική ουσία ethephon, carfentrazone-ethyl, pyraflufen-ethyl .

ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ

Μετά την συγκομιδή της καλλιέργειας πρέπει να ακολουθήσει προσεκτική στελεχοκοπή και ενσωμάτωση των υπολειμμάτων της καλλιέργειας με βαθύ όργωμα.

ΜΕ Ε.Π.
Ο ΑΝΑΠ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΩΒΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ