

# ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

## ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο  
Τηλ: 2810224948, Fax: 2810225616  
Email: pkpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους  
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα [www.minagric.gr](http://www.minagric.gr)

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.  
Έτσι προστατεύετε τον καταναλωτή και το περιβάλλον

## ΕΧΘΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ



**Ευδεμίδα.** Προσβεβλημένες ράγες.



**Σύμπλοκο ίσκας.** Συμπτώματα σε φύλλα και σταφύλια .



**Σύμπλοκο ίσκας.** Συμπτώματα σε λευκά σταφύλια με έντονη προσβολή (μελανές κηλίδες).

*Πληροφορίες: Νίκος Ι. Μπαγκής - Βαγγέλης Α. Αλατοσιανός*

27.

**ΕΥΔΕΜΙΔΑ:**  
(*Lobesia botrana*)

*Οδηγίες:*

Το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου έκανε την εμφάνιση της η τέταρτη πτήση του εντόμου.

**Σταφύλια όλων των περιοχών που προορίζονται για επιτραπέζια και θα τρυγηθούν μετά το πρώτο δεκαήμερο του μήνα θα πρέπει να προστατευθούν.**

Ημερομηνίες καταπολέμησης : 5 - 6 Σεπτεμβρίου.

Να χρησιμοποιούνται σκευάσματα μικρής υπολειμματικής διάρκειας.

Το χρονικό διάστημα μεταξύ τελευταίου ψεκασμού και συγκομιδής να τηρείται αυστηρά.

<p><b>ΣΥΜΠΛΟΚΟ ΙΣΚΑΣ:</b></p> <p><i>Οδηγίες:</i></p>	<p>- Σοβαρές προσβολές με συμπτώματα ίσκας εκδηλώνονται σε πολλά αμπέλια.</p> <p>- Η περίοδος αυτή είναι η κατάλληλη για την σήμανση των προσβεβλημένων πρέμων που παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά συμπτώματα της ασθένειας. Αυτά είναι:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Βλαστοί και σταφύλια ξηραίνονται σταδιακά ή απότομα (αποπληξία).</li> <li>• Στα φύλλα εμφανίζεται μεταχρωματισμός (χρώμα κεραμιδι).</li> </ul> <p><b>Να γίνει επισήμανση των άρρωστων πρέμων.</b></p> <p>Δεν υπάρχει χημική αντιμετώπιση. Ο έλεγχος της ασθένειας επιτυγχάνεται με καλλιεργητικά μέτρα. Θα ακολουθήσει δελτίο με οδηγίες πριν από την έναρξη του κλαδέματος.</p>
<p><b>ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ:</b> (<i>Plasmopara viticola</i>)</p>	<p>Σε αμπέλια που παρουσιάζουν συμπτώματα στη νέα βλάστηση <b>να γίνει προστατευτικός ψεκασμός του φυλλώματος μετά τον τρύγο και πριν από προβλεπόμενες βροχές με ένα κατάλληλο σκεύασμα. Να προτιμηθούν τα χαλκούχα σκευάσματα.</b></p> <p><b>Συνδυασμένη επέμβαση με βρέξιμο θείο</b> αντιμετωπίζει και τις όψιμες προσβολές του ωιδίου.</p>

**ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:** Οι επεμβάσεις να γίνονται με την επιλογή των κατάλληλων σκευασμάτων από τις λίστες των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών του αμπελιού που σας έχουμε στείλει. Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται οι οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του φαρμάκου με ιδιαίτερη προσοχή στους χρόνους αναμονής μεταξύ ψεκασμού και συγκομιδής.

*Ηράκλειο 2 Σεπτεμβρίου 2014*  
*Ο Προϊστάμενος Δ/νσης*  
*Τρουλλάκης Γιάννης*