

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ &
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Οδός: Πανεπιστημίου (τέρμα) Τ.Κ.: 451 10 Ιωάννινα
Τηλ.: 26510 44055 – 26510 40707. Fax: 26510 41902



ΕΛΙΑ



1

2

3

4

5



ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ

Prays oleae

ΡΥΓΧΙΤΗΣ

Rhynchites cribripennis

ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ-ΨΥΛΛΑ

Euphyllura phillyreae

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. Καμπλέτσας

3. 12/05/2016

ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ

Η καρπόβια γενιά του εντόμου είναι η πιο επικίνδυνη για την ελαιοπαραγωγή και μπορεί να προκαλέσει σοβαρή καρπόπτωση. Στις πρώιμες περιοχές η καρπόδεση κοντεύει να ολοκληρωθεί ενώ οι οψιμότερες είναι στο βλαστικό στάδιο της άνθησης. Η πτήση της καρπόβιας γενιάς του εντόμου μόλις ξεκίνησε στις πρώιμες περιοχές.

Καταπολέμηση: Συστήνεται ψεκασμός με κατάλληλα εντομοκτόνα εναντίον των νεαρών προνυμφών του εντόμου για την αποφυγή εισόδου τους στον καρπό: Βάκιλλος Θουριγγίας, Δελταμέθριν, Θιακλοπρίντ + Δελταμέθριν, Θιαμεθοζάμ + Λάμδα συαλοθρίν, Λάμδα συαλοθρίν, Μπέτα Σιφλουθρίν, Πυρεθρίνς, Φοσμέτ, Χλωρπυρίφως-μεθύλ (διάφορα σκευάσματα).

Συνιστώμενες ημερομηνίες ψεκασμού:

-Πρώιμες περιοχές(Πεδινά Νομών Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Λευκάδας, Κέρκυρας):

➤ 17 – 20 Μαΐου

-Όψιμες περιοχές (ημιορεινά -ορεινά Νομών Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Λευκάδας Κέρκυρας):

➤ 27 – 30 Μαΐου

Σε περιοχές που κάθε χρόνο οι ζημιές είναι σοβαρές ή που την φετινή χρονιά η καρποφορία είναι περιορισμένη καλό θα ήταν να γίνει και δεύτερος ψεκασμός μετά από 10 ημέρες.

ΡΥΓΧΙΤΗΣ

Ο ρυγχίτης είναι ένα μικρό σκαθάρι με κεραμιδί χρώμα μεγέθους περίπου 0,5 εκ., και χαρακτηριστικό ρύγχος.

Μετά το τέλος της καρπόδεσης τρέφεται με τους καρπούς οι οποίοι εμφανίζουν αργότερα χαρακτηριστικές τρύπες μορφής «κρατήρα» στην επιφάνειά τους.

Στους ελαιώνες που διαπιστώθηκαν πέρυσι σοβαρές προσβολές από Ρυγχίτη, συστήνεται να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με τον Πυρηνοτρήτη, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της καρπόδεσης με το εγκεκριμένο για την καλλιέργεια της ελιάς εντομοκτόνο Μπέτα Σιφλουθρίν.

BAMBAKΑΔA

Στους ελαιώνες που διαπιστώνονται σοβαρές προσβολές από το έντομο να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση Βαμβακάδας – Πυρηνοτρήτη με το εγκεκριμένο για την καλλιέργεια της ελιάς εντομοκτόνο Δελταμέθριν (διάφορα σκευάσματα). Σε όσους ελαιώνες δεν υπάρχει πρόβλημα από Πυρηνοτρήτη μπορεί να γίνει καταπολέμηση της Βαμβακάδας με το Παραφινικό λάδι.

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Να χρησιμοποιείτε μόνον εγκεκριμένα γεωργικά φάρμακα, να διαβάζετε προσεκτικά την ετικέτα συσκευασίας και να τηρείτε σχολαστικά τις οδηγίες που αναγράφονται σ' αυτήν.

Ο Προϊστάμενος του τμήματος
του Π.Κ.Π.Φ.&Π.Ε.Ιωαννίνων α.α.

Νικόλαος Μέτσιος
Γεωπόνος