

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο
Τηλ.: 2810224948, Fax: 2810225616 • Email: rkrfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον

ΕΧΘΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ (ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ)

Πληροφορίες: Νικόλαος Ι. Μπαγκής – Ευάγγελος Α. Αλατσατιανός

13α.



Ευδεμίδα. Προσβολή σε ράγα.



Τζιτζικάκι. Προνόμφη σε φύλλο



Τζιτζικάκι. Αποχρωματισμός του φύλλου και συστροφή προς τα πάνω.



Ωίδιο. Προσβολές στις ράγες.



Ωίδιο. Κηλίδες στην πάνω επιφάνεια. Είναι ανοιχτού χρώματος και λιγότερο έντονες από τον περονόσπορο.



Περονόσπορος. Κίτρινες κηλίδες στην πάνω πλευρά του φύλλου σαν «λαδιές».



Περονόσπορος. Στην κάτω πλευρά με υγρασία εμφανίζεται λευκή χιονώδης εξάνθηση.

ΕΥΔΕΜΙΔΑ: <i>(Lobesia botrana)</i>	Στις μεσοπρώιμες περιοχές του νομού Χανίων η δραστηριότητα του εντόμου συνεχίζεται αυξημένη. Συνιστάται επαναληπτικός ψεκασμός το διάστημα 25 - 27 Ιουνίου . Το φάρμακο να καλύπτει καλά τα σταφύλια. Τα κρυμμένα σταφύλια συνήθως προσβάλλονται.
ΩΙΔΙΟ (σίρικας): <i>(Erysiphe necator)</i>	Τα σταφύλια είναι ευαίσθητα μέχρι το γυάλισμα και οι καιρικές συνθήκες της εποχής ευνοούν την ασθένεια. Να συνεχιστεί η προστασία των αμπελιών σε όλες τις περιοχές.
ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ: <i>(Plasmopara viticola)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Η ασθένεια έχει εμφανιστεί σε όλες τις ζώνες καλλιέργειας του νομού. - Οι κηλίδες θα ενεργοποιούνται κάθε φορά που θα σημειώνονται συνεχείς και έντονες νυκτερινές δροσιές και θα δίνουν νέες μολύνσεις. - Η καιρική αστάθεια της εποχής επιβάλλει προστασία των αμπελιών. Να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με το ωίδιο. <u>Αμπέλια με συμπτώματα, σε επόμενες βροχές και σε περιόδους με έντονες δροσιές, πρέπει να είναι καλυμμένα.</u>
ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙ: <i>(Empoasca spp)</i>	Την περασμένη χρονιά παρατηρήθηκαν σημαντικοί πληθυσμοί στην περιοχή του Ακρωτηρίου. Σε αμπέλια που εμφανίζονται πληθυσμοί να γίνεται συνδυασμένη καταπολέμηση με την ευδεμίδα.

Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων από αμπέλια που έχει γίνει χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Οι επεμβάσεις να γίνονται με επιλογή των κατάλληλων σκευασμάτων από τις λίστες των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών που σας έχουμε αποστείλει.

Το δελτίο αμπελιού για το νομό Χανίων εκδίδεται σε συνεργασία με το Τ.Α.Α. Χανίων, το Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Κισσάμου και τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Χανίων.

Ηράκλειο 23 Ιουνίου 2015

Η Προϊσταμένη Τμήματος

a.a.

Οικονομάκη Ροζάνα