



**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ &
ΙΟΝΙΟΥ**

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ**

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

47/17-8-15

ΑΜΠΕΛΙ

1. ΕΥΔΕΜΙΔΑ

Διαπιστώσεις:

Η 3^η πτήση του εντόμου βρίσκεται σε εξέλιξη με χαμηλές συλλήψεις. Επακόλουθο των προσβολών, αυτής της γενιάς, είναι οι σήψεις.

Οδηγίες:

Επαναληπτική επέμβαση με την λήψη του δελτίου.

Φυτ/κά

προϊόντα:

Βάκιλλο Θουριγγίας με προσθήκη 1% ζάχαρης και επανάληψη μετά από 10-12 μέρες, { Πυρεθρίνες -2 μέρες}, { Άλφα συπερμεθρίν, Δελταμεθρίν, Εμαμεκτίν-μπενζοεϊτ, Λάμδα Συαλοθρίν -7 μέρες}, { Ιντοξακάρμπ -10 μέρες}, { Ετοφενπρόξ, Εσφενβαλερέϊτ, Μπέτα Συφλουθρίν, Σπινοςάντ, Συπερμεθρίν -14 μέρες}, { Χλωρπυριφός -20 μέρες}, { Χλωρπυριφός μεθύλ -21 μέρες}.

2. ΒΟΤΡΥΤΗΣ

Οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες (ξαφνική βροχόπτωση, υγρασία) μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα από τον βοτρυτή ιδιαίτερα όταν υπάρχουν ρόγες τραυματισμένες από άλλα αίτια (πχ ευδεμίδα, ωίδιο κλπ). **Άμεση επέμβαση με την λήψη του δελτίου.** Ο καλός αερισμός των πρέμων (ξεφύλλισμα) και η αποφυγή υπερβολικών και ακανόνιστων ποτισμάτων βοηθούν στην πρόληψη των προσβολών.

Οδηγίες:

Να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την ευδεμίδα.

Φυτ/κά

προϊόντα:

{ Aureobasidium pullulans dsm14940 -0 μέρες }, { Bacillus subtilis strain qst 713 -3 μέρες } { Φενχεξαμίτ -14 μέρες για οιν/μα & 7 μέρες για επιτραπέζια }, { Ιπροντιόν - 21 μέρες }, { Φλουαζινάμ μόνο σε οινοποιήσιμα αυτή την εποχή - 21 μέρες }, { Μποσκαλίτ, Συπροντινίλ+Φλουντιοξονίλ -28 μέρες }, { Πυριμεθανίλ-35 μέρες }.
Να δοθεί μεγάλη προσοχή στην επιλογή του μυκητοκτόνου που θα χρησιμοποιηθεί. Η χρήση χαλκούχου σκευάσματος (συνιστάται αυτή την εποχή) σκληραίνει την επιδερμίδα και αυξάνει την αντοχή των ραγών.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- **Οι ημέρες που αναφέρονται δίπλα στις δραστικές ουσίες είναι το χρονικό διάστημα που πρέπει να μεσολαβήσει από την τελευταία επέμβαση έως τη συγκομιδή.**
- **Να τηρούνται αυστηρά τα χρονικά όρια μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής.**
- **Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.**
- Όλα τα δελτία μας τα βρίσκετε στο διαδίκτυο www.minagric.gr

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΤ. ΤΣΟΛΗ