



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΙΟΝΙΟΥ  
ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ &  
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΧΑΪΑΣ  
Πανεπιστημίου 334, 264 43 ΠΑΤΡΑ  
Τηλ.: 2610.224.629, Fax: 2610.623.238

*Δελτίο*  
*Γεωργικών Προειδοποιήσεων*  
*Φυτοπροστασίας*

**ΠΑΤΑΤΑ**  
**Ν° 1 / 26-02-2015**


*Για τις περιοχές:*  
**ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ, ΑΧΑΪΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ,**  
**ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ,**  
**ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΙΘΑΚΗΣ.**

Πληροφορίες: **N. Πέττας Γεωπόνος MBA, MSc**


**ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ:**

**Διαπιστώσεις:** Στη Μεσσηνία, το φύτευμα ξεκίνησε από το πρώτο 10-ήμερο του Ιανουαρίου και μέχρι τις 20 Ιανουαρίου είχαν φυτρώσει οι περισσότερες φυτείες. Σήμερα, οι περισσότερες καλλιέργειες βρίσκονται σε στάδιο ευαίσθητο στις προσβολές από τον περονόσπορο. Στην πρώιμη παραλιακή ζώνη της Αχαΐας & Ηλείας το φύτευμα ξεκίνησε από τις αρχές του Φλεβάρη. Σε όλες τις περιοχές οι φθινοπωρινές πατατοφυτείες βρίσκονται σε στάδιο ευαίσθητο στις προσβολές από την ασθένεια. Σύμφωνα με τα δεδομένα των μετεωρολογικών σταθμών της Βελίκας και της Αρχαίας Ολυμπίας, ο καιρός είναι ευνοϊκός και επιτρέπει την εκδήλωση προσβολών και την ανάπτυξη του παθογόνου.

**Διάγρ. 1 Μετεωρολογικός Σταθμός Βελίκας, Μεσσηνίας**



**Διάγρ. 2 Μετεωρολογικός Σταθμός Αρχαίας Ολυμπίας**



**Συστάσεις:** Οι φυτείες που βρίσκονται σε ευαίσθητο στάδιο προσβολής από την ασθένεια (ύψος μεγαλύτερο από 15-20 εκ.) πρέπει να προστατεύονται συνεχώς με 7-ήμερες επεμβάσεις.

**Φάρμακα:** Από τις λίστες με τα εγκεκριμένα μυκητοκτόνα σκευάσματα του έτους 2015 (έκδοση 19/02/2015).

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ**  
**ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSC**