



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
& ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Ημερομηνία 05-09-2014

Πληρ. : Αδαμίδου Ζωή
Τηλ.. 2510-600423
Δήμος Κ.Νευροκοπίου
Τηλ. 25230-22550
Δ.Α.Ο.Κ. Ξάνθης
Τηλ.: 25413-50191

2^ο ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΟΜΟ
ΦΘΟΡΙΜΑΙΑ

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ & ΤΗΝ Δ.Α.Ο.Κ. ΞΑΝΘΗΣ

1.	Στόχοι
1.1	Απευθύνεται στους πατατοπαραγωγούς με στόχο την ενημέρωσή τους για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του εντόμου φθοριμαία .
2.	Διαπιστώσεις
2.1	<p>Η Υπηρεσία μας σε συνεργασία με τους Γεωπόνους του Δήμου Κ.Νευροκοπίου και της Δ.Α.Ο.Κ. Ξάνθης για το έτος 2014 εγκατέστησε οκτώ (8) φερομονικές παγίδες σε αντιπροσωπευτικά σημεία του Λεκανοπεδίου Κ.Νευροκοπίου και μία (1) φερομονική παγίδα στο ν. Ξάνθης ,για την παρακολούθηση της πτήσης του εντόμου .</p> <p>Η εγκατάσταση του δικτύου των παγίδων έγινε στις 18-6-2014 και 16-05-2014 αντίστοιχα.</p> <p>Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην φετινή καλλιεργητική περίοδο χαρακτηρίζονται από πτώση της θερμοκρασίας και παρατεταμένες και έντονες βροχοπτώσεις σχεδόν όλο τον Μάιο και τον Ιούνιο .Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η σπορά να καθυστερήσει αρκετά και σε πολλές περιπτώσεις οδήγησε σε επανασπορές .</p> <p>Έτσι παρατηρείται μία οψίμιση της καλλιέργειας.</p> <p>Από την παρακολούθηση των φερομονικών παγίδων προκύπτει ότι οι πληθυσμοί των ενήλικων κυμάνθηκαν σε μέτρια επίπεδα χωρίς να δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα στην καλλιέργεια της πατάτας .</p>

2.2	<p>Την περίοδο αυτή όμως , που η καλλιέργεια της πατάτας βρίσκεται στο στάδιο της πλήρους ωρίμανσης και συγκομιδής στο Λεκανοπέδιο του Κ.Νευροκοπίου ,ο αριθμός των συλλήψεων στις παγίδες είναι αρκετά αυξημένος και για το λόγο αυτό θα πρέπει οι παραγωγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί .</p> <p>Εφόσον έχει προηγηθεί το κάψιμο των φυτειών η προνύμφη του εντόμου , για να τραφεί προχωρά στο έδαφος και από τις ρωγμές που δημιουργούνται στο έδαφος (ανομβρία , απότιστα χωράφια) , προσβάλλει τους κονδύλους της πατάτας .</p> <p>Στο στάδιο αυτό παρατηρούνται και οι πιο έντονες ζημιές στους κονδύλους της πατάτας.</p>
3.	Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές
3.1	<p><u>Γ. Κατά τη συγκομιδή και αποθήκευση της πατάτας</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Η συγκομιδή να γίνεται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα μετά το κάψιμο των φυτειών . ▪ Διαλογή και αποθήκευση των υγιών μόνο κονδύλων , για την αποφυγή μεταφοράς του εντόμου στους αποθηκευτικούς χώρους , όπου θα πρέπει να διατηρείται η πατάτα στους 5-10 °C .
3.2	<p><u>Β. Καλλιεργητικά μέτρα</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Επιμελής απομάκρυνση των υπολειμμάτων της καλλιέργειας (στελεχών και μη εμπορεύσιμων κονδύλων) από τους αγρούς και τις αποθήκες και παράχωμα αυτών αμέσως μετά τη συγκομιδή σε βάθος τουλάχιστον 5cm ➤ Απομάκρυνση αυτοφυών σολανωδών ➤ Βαθύ όργωμα – καλό παράχωμα των υπολειμμάτων της καλλιέργειας στους αγρούς

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Αδαμίδου Ζωή