

Κατάλογος Δραστικών Ουσιών Μυκητοκτόνων με έγκριση στην καλλιέργεια της Ελιάς

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ	ΚΑΡΚΙΝΩΣΗ	ΟΛΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ( ημέρες )
<b>KRESOXIM - METHYL</b> (ΚΡΕΣΟΞΙΜ-ΜΕΘΥΛ)	+			Ελιές βρώσιμες: 2 Ελιές ελαιοποιήσιμες: 3	Ελιές βρώσιμες: πριν την άνθιση Ελιές ελαιοποιήσιμες: 30
<b>TEBUCONAZOLE + TRIFLOXYSTROBIN</b> (ΤΕΜΠΟΥΚΟΝΑΖΟΛ + ΤΡΙΦΛΟΞΙΣΤΡΟΒΙΝ)	+			1	Εφαρμογή πριν την άνθιση
<b>TRIFLOXYSTROBIN</b> (ΤΡΙΦΛΟΞΙΣΤΡΟΒΙΝ)	+			2	14
<b>DIFENOCONAZOLE</b> (ΝΤΙΦΕΝΟΚΑΝΑΖΟΛ)	+			2	30
<b>DODINE</b> (ΝΤΟΝΤΙΝ)	+		+	2	15
<b>BORDEAUX MIXTURE, σε Cu</b> (ΧΑΛΚΟΣ, ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ ΠΟΛΤΟΣ)	+	+	+	2	21
<b>COPPER OXYCHLORIDE, σε Cu</b> (ΟΞΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΧΑΛΚΟΣ)	+	+	+	2	21
<b>TRIBASIC COPPER, σε Cu</b> (ΤΡΙΒΑΣΙΚΟΣ ΘΕΙΪΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ)	+	+	+	2	21
<b>COPPER HYDROXIDE, σε Cu</b> (ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ)	+	+	+	2	21
<b>COPPER OXIDE, σε Cu</b> (ΥΠΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ)	+			2	21

Ο πίνακας είναι ενδεικτικός, δεν αντικαθιστά την ετικέτα και υπόκειται σε τροποποιήσεις. Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην συσκευασία. Για νέες εγκρίσεις και αποσύρσεις δραστικών ουσιών αλλά και εμπορικών σκευασμάτων θα ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ: [http://www.minagric.gr/syspest/SYSPEST\\_astenia\\_CROPS.aspx](http://www.minagric.gr/syspest/SYSPEST_astenia_CROPS.aspx)