

**No 15 / 11 Απριλίου 2014**

Πληροφορίες: Υφούλης Αντώνης

Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά

**ΠΕΛΙΝΕΣ - ΠΡΩΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ****BAMBAKADA PODOAKINIAS****(*Pseudaulacaspis pentagona* Targioni, Homoptera: Diaspididae)**

- Παρατηρήθηκαν οι πρώτες ωοτοκίες στις 20 Μαρτίου. Η πλήρης ωοτοκία παρατηρήθηκε στις 30 Μαρτίου.
- Αναμένεται η εμφάνιση των κινητών προνυμφών (έρπουσες).
- Να γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος στους βλαστούς των δέντρων και :
  - Εάν διαπιστωθεί παρουσία ασπιδίων κοκκοειδών σε ποσοστό **λιγότερο του 25%**, να γίνει επέμβαση με εγκεκριμένα σκευάσματα το χρονικό διάστημα **22-24 Απριλίου**.
  - Εάν διαπιστωθεί παρουσία ασπιδίων κοκκοειδών σε ποσοστό **περισσότερο του 25%**, να γίνει επέμβαση με εγκεκριμένα σκευάσματα το χρονικό διάστημα **15-17 Απριλίου** και επανάληψη **28-30 Απριλίου**.
  - Να δοθεί προσοχή κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο των κοκκοειδών διότι παρατηρείται υψηλό ποσοστό παρασιτισμού (το σώμα του θηλυκού είναι μαύρο και όχι πορτοκαλί).
- Επειδή οι προσβολές είναι συνήθως εντοπισμένες στην περίμετρο των κτημάτων, στις κορυφές ή στα χαμηλά των δένδρων από εσφαλμένο τρόπο ψεκασμού, συνιστάται τοπική και κατευθυνόμενη εφαρμογή μόνο στα προσβεβλημένα δένδρα ή σημεία, για προστασία των ωφελίμων και μείωση των υπολειμμάτων.
- Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο): Chlorpyrifos (2), Chlorpyrifos-methyl (2), Fenoxycarb (2), Paraffin oil (4) (εάν επιλεγεί μια από τις παραπάνω δραστικές ουσίες επιτυγχάνεται και συνδυασμένη καταπολέμηση του Φυλλοδέτη), Fatty acid potassium salt (4), Spirotetramat (2).
- Προσοχή να δοθεί κατά την επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας.
- Το έντομο προσβάλλει και την ακτινιδιά με την διαφορά ότι συμπληρώνει τον βιολογικό του κύκλο πιο αργά (από δειγματοληψίες σε περιοχές της Πιερίας σε ακτινιδιές διαπιστώνεται μια οψίμηση 14 ημερών. Οι πρώτες ωοτοκίες διαπιστώθηκαν στις 25 Μαρτίου και η πλήρης ωοτοκία στις 10 Απριλίου. Η εμφάνιση των κινητών προνυμφών αναμένεται μετά τις 23 Απριλίου).



Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΜΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
([www.minagric.gr](http://www.minagric.gr) και [www.agrotypos.gr](http://www.agrotypos.gr))

Τ.Θ. 436 570 01 Θέρμη  
Τηλ. 2310 476662  
pkpfpetf@otenet.gr



Προσβεβλημένο δέντρο



Παρουσία ασπιδίων βαμβακάδας στο 25%



Ζωντανά θηλυκά, παρασιτισμένα θηλυκά, αυγά  
(φωτογραφίες Α. Υφούλης)

**ΤΑ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  
ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.**

Η Προϊσταμένη Δ/σης

Δρ. Αικατερίνη Χονδρογιάννη