

Εντομοκτόνα/Νηματοδοκτόνα- Πατάτας

ΟΜΑΔΑΣΗΣ ΚΑΤΑ I.R.A.C.	ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΦΘΟΡΙΜΑΙΑ	ΑΦΙΔΕΣ	ΔΟΥΦΟΡΟΣ	ΜΗΜΑΤΩΔΕΙΣ	ΣΠΕΡΟΣΚΟΥΛΙΚΑ	ΚΟΦΤΟΣΚΟΥΛΙΚΑ	ΠΡΑΣΑΙΤΟΥΡΑΣ	Απόσταση από συλλογή	Μέγιστος αριθ. Εφαρμογών/περίοδο
4A	Ακεταμιπρίντ acetamiprid		+	+					7	2
3A	Α- Συπερμεθρίν alpha-cypermethrin			+					14	2
-	Bauveria bassiana ATCC 74040					+			-	2
3A	Β- Συφλουθρίν beta-cyfluthrin			+					3	2
28	Χλωραντρανιλιπρόλ cloranthraniliprole	+		+					14	2
1B	Χλωρπυριφός chlorpyrifos	+	+	+	+	+	+	+	20-60	2
1B	Χλωρπυριφός Μεθύλ chlorpyrifos-methyl	+	+	+					5	3
4A	Χλοθιανιντίν clothianidin		+	+					7	2
3A	Συπερμεθρίν cypermethrin	+	+	+					3	2
3A	Δελταμεθρίν deltamethrin	+	+	+			+		7	3
9C	Φλονισαμίτ flonicamid		+						14	2
4A	Ιμιντακλοπρίντ imidacloprid		+	+					14	2
3A	Λ- Συάλοθρίν lambda-cyhalothrin		+	+		+	+		15	2
22B	Μεταφλουμιζόν metaflumizone			+					14	3
-	Παραφινικά Λάδια paraffin oil cas8042-47-5		+	+					άνθιση	2
1A	Πιρμικάρμπ pirimicarb		+						21	2
9B	Πυμετροζίν pymetrozine		+	+					7	1
5	Σπινোসάντ spinosad			+					7	3
3A	Τεφλουθρίν tefluthrin					+			σπορά	1
4A	Θειακλοπρίντ thiacloprid		+	+					21	2
4A	Θειαμεθοξάμ thiamethoxam		+	+					14	2
8F	Νταζομέτ dazomet*				+				σπορά	1
1A	Οξαμύλ oxamyl				+				σπορά	1
1B	Εθοπροφός ethoprophos				+	+	+	+	σπορά	1
1B	Φοσθιαζέιτ fosthiazate				+	+			σπορά	1

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας εχθρών σε φυτοπροστατευτικά συνιστάται η εναλλαγή σκευασμάτων με διαφορετικό τρόπο δράσης (διαφορετική ομάδα κατά I.R.A.C.) μεταξύ των διαδοχικών εφαρμογών.

* Η Δραστική ουσία dazomet με επιτρεπόμενη χρήση για απολύμανση εδάφους πριν την σπορά, έχει δράση στους νηματώδεις (πλην των κυστονηματωδών) σε έντομα, μύκητες εδάφους (*Fusarium* spp. *Rhizoctonia* spp. *Sclerotinia* spp. *Verticillium* spp. κλπ) και βλαστώντα ζιζάνια.

Η λίστα υπόκειται σε τροποποιήσεις.

Ο Προϊστάμενος του Π.Κ.Π.Φ. και Π.Ε. Ιωαννίνων α.α.

Νικόλαος Μέτσιος