

# ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

## ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Εκδίδεται σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Γεωργίας  
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης



Ακμαία πυρηνοτρήτη

Προσβολή σε άνθος

Καρποί προσβεβλημένοι από πυρηνοτρήτη

Πληροφορίες: Κ. ΛΙΛΗΣ-Δ. ΠΥΡΓΙΩΤΗ  
Τηλ.: 0510/ 600421

Αρ. Δελτίου: 05/14-05-2013

## ΕΛΙΑ

### ΒΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

Έναρξη ανθοφορίας στις πρώιμες περιοχές. Αναμένεται η ανθοφορία στις μεσοπρώιμες και όψιμες περιοχές τις επόμενες ημέρες. Προβλέπεται μειωμένη ανθοφορία τη φετινή καλλιεργητική περίοδο.

### Ι. ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ

Ο αριθμός των συλλήψεων στις φερομονικές παγίδες είναι από μέτριος έως πολύ υψηλός και η πτήση του εντόμου συνεχίζεται. Παρατηρούνται ωοτοκίες στις ανθοταξίες και αναμένεται η έξοδος των σκουληκιών τις επόμενες ημέρες.

### ΨΕΚΑΣΜΟΙ

Έχοντας υπόψη τους υψηλούς πληθυσμούς του πυρηνοτρήτη και τη μειωμένη ανθοφορία, κρίνεται απαραίτητο και συνιστάται στους ελαιοκαλλιεργητές να ξεκινήσουν άμεσα τους ψεκασμούς στις πρώιμες περιοχές και στη συνέχεια στις μεσοπρώιμες και όψιμες, με βάση το βλαστικό στάδιο της ελιάς που θα πρέπει να είναι λίγο πριν την έναρξη της ανθοφορίας (κρόκιασμα), ή ακόμη και στο ξεκίνημα της ανθοφορίας.



Ταχ. Δ/ση:

Αγ. Λουκάς  
Τέρμα Αμυνταίου  
65110 ΚΑΒΑΛΑ  
Τηλ.: 2510/245684  
Τηλ.: 2510600421

Σωστή χρήση  
φυτοφαρμάκων  
σημαίνει



καλύτερη  
φυτοπροστασία



οικονομία



προστασία

της φύσης

και του

καταναλωτή

ΑΠΟΣΤΕΛΕΤΑΙ  
ΔΩΡΕΑΝ

Στους αγρότες  
που το ζητούν



## **II. ΨΥΛΛΑ (ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ)**

Παρατηρήθηκαν υψηλοί πληθυσμοί ψύλλας (βαμβακάδας), κυρίως σε ελαιοκτήματα όπου δεν γίνονται συστηματικοί ψεκασμοί. Όπου υπάρχει πρόβλημα βαμβακάδας να γίνει ένας ψεκασμός σε συνδυασμό με την καταπολέμηση του πυρηνοτρήτη.

## **III. ΑΚΑΡΕΑ**

Τα ακάρεα προκαλούν παραμορφώσεις στα φύλλα και στους καρπούς των ελαιοδένδρων υποβαθμίζοντας την ποιότητα των καρπών, ιδιαίτερα στις επιτραπέζιες ποικιλίες.

## **ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ**

Όπου υπάρχει πρόβλημα ακάρεων, συνιστάται να γίνει καταπολέμηση του εντόμου σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση του πυρηνοτρήτη λίγο πριν την ανθοφορία. Επίσης θα πρέπει να γίνει ένας επαναληπτικός ψεκασμός με την πτώση των πετάλων και όταν ο καρπός της ελιάς έχει μέγεθος κεφαλής καρφίτσας. Ο επαναληπτικός ψεκασμός είναι απαραίτητος μόνο στις επιτραπέζιες ποικιλίες.

## **IV. ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ**

Συνιστάται να γίνει καταπολέμηση του εντόμου λίγο πριν την ανθοφορία με ένα κατάλληλο φυτοπροστατευτικό προϊόν. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί σε ελαιοκτήματα όπου το πρόβλημα ήταν έντονο την προηγούμενη χρονιά.

- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**
- 1. Όταν γίνεται συνδυασμένη καταπολέμηση να χρησιμοποιούνται φυτοπροστατευτικά προϊόντα που αντιμετωπίζουν περισσότερους του ενός εχθρούς και να ελέγχεται η συνδυαστικότητα τους.**
  - 2. Επιλέγεται τα κατάλληλα φάρμακα από τις λίστες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που σας αποστέλλουμε και**
  - 3. Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.**

Ο  
Προϊστάμενος Δ/σης

Αδαμίδου Ζωή