

ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Δράση 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» του Μέτρου των Γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2007-2013

A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ**

Επώνυμο:	Όνομα:	Όνομα πατέρα:
Τηλέφωνο:	Fax:	
Α.Φ.Μ.:		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Επώνυμο/Επωνυμία:	Όνομα:
Τηλέφωνο:	Α.Φ.Μ.:
Αριθμός μητρώου ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε.:	

Συνολική έκταση εκμετάλλευσης (Ha):	
Αιτούμενη προς ένταξη έκταση (Ha):	
Εγκεκριμένη προς ένταξη έκταση (Ha):	

Περιγραφή συστήματος άρδευσης ανά αγροτεμάχιο

		α/α αγροτεμαχίων του Πίνακα 1 ^α και 1 ^β της αίτησης ενίσχυσης																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	Πηγή άρδευσης ⁽¹⁾																				
II	Σύστημα άρδευσης ⁽²⁾																				
III	Βασικός εξοπλισμός ⁽³⁾																				
IV	Ειδικός εξοπλισμός ⁽⁴⁾																				

⁽¹⁾ Αντλία ιδιωτική (I), κρατική (K) η αρδευτικό κανάλι (AK) κ.λ.π.

⁽²⁾ Στάγδην (Σ) Ράμπα (Ρ) Εκτοξευτήρας (Ε) Μπεκ (Μ)

⁽³⁾ Φίλτρο (Φ), Υδροκυκλώνας (Υ), GRAVEL (G), Σετ συνδεσμολογίας (Σ)

⁽⁴⁾ Λιπαντήρας 120 lt (120) , Λιπαντήρας 200 lt (200), Αντλία Ventouri (V) Δοσομετρική άλλου τύπου (άλλο)

B. ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 1ο έτος εφαρμογής 2ο έτος εφαρμογής 3ο έτος εφαρμογής
 4ο έτος εφαρμογής 5ο έτος εφαρμογής

Εφαρμόζονται οι δεσμεύσεις της: Μεθοδολογίας Α (Αγρανάπαυση) Μεθοδολογίας Β (Αμειψισπορά)

Μεθοδολογία Α (Αγρανάπαυση) / Β (Αμειψισπορά)

Αγροτεμάχια εντός προγράμματος

α/α αιτ. ενισχ.	Χαρτ. υπόβαθρο	Έκταση (Ha)	Δ.Δ	Περιοχή	Επιλέξιμη καλλιέργεια* ή ετήσια αγρανάπαυση / αμειψισπορά ως δέσμευση του προγράμματος (για τα έτη εφαρμογής του προγράμματος)					Παρατηρή σεις
					1ο	2ο	3ο	4ο	5ο	

* π.χ Β: βαμβάκι Α: αραβόσιτος, Ζ: ζαχαρότευτλα κ.α, Αγ: Αγρανάπαυση, Α: Αμειψισπορά
 Αναλυτική περιγραφή της καλλιέργειας αμειψισποράς: ΣΣ: σιτάρι σκληρό ΜΣ: μαλακό σιτάρι, κ.α

Για την αγρανάπαυση και το ακαλλιέργητο περιθώριο πρέπει να επιλέγονται κατά προτεραιότητα αγροτεμάχια τα οποία βρίσκονται: i) σε ζώνες υψηλής ευαισθησίας στη νιτρορύπανση (όπου υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα), ii)σε επικλινείς εκτάσεις, με κλίση > 10%, ii)σε εκτάσεις με απόσταση μέχρι 1000 μ από υδάτινους αποδέκτες και iv)σε ζώνες που έχει εξαντληθεί ο υδροφόρος ορίζοντας ή έχει παρατηρηθεί διείσδυση θαλάσσιου ύδατος σε αυτόν, γεγονός το οποίο αποδεικνύεται από επίσημα στοιχεία ή μελέτη.

Γ. ΣΧΕΔΙΟ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

Α. Αζωτούχος λίπανση

Μείωση 30% της εφαρμοζόμενης αζωτούχου λίπανσης σε σχέση με τα προβλεπόμενα στα Προγράμματα Δράσης της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ.

Εφαρμόζεται βασική λίπανση; ΝΑΙ ΟΧΙ

Τύπος λιπάσματος που θα χρησιμοποιηθεί: Στερεά υδατοδιαλυτά Λοιπά στερεά – βραδείας αποδέσμευσης

Υγρά Άλλα

Ισοζύγιο λιπασμάτων

Αποθέματα λιπασμάτων αποθήκης στην έναρξη:

	Τύπος	Ποσότητα λιπάσματος (χλγ)		
		αγορά	εφαρμογή	αποθήκευση
Βασικά				
Επιφανειακά				

Η λίπανση που θα εφαρμοστεί πρέπει να είναι σύμφωνη με τις δεσμεύσεις της δράσης και θα δηλωθεί αναλυτικά κατά την υποβολή της δήλωσης εφαρμογής.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ

