



Λάρισα 06-08-2013
Αριθμ. Πρωτ.: 11784

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ &
ΦΥΤΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Προς: όπως ΠΔ
(Αποστολή με e-mail)

: Ηρώων Πολυτεχνείου 169 & Κουτσούμπα
Τ.Κ. 41223

Πληροφορίες: Δ. Σταυρίδης, Αθ. Λιακατάς

: 2413 511119, 2413 511209

: 2410 253 768

: d.stavridis@thessaly.gov.gr, a.liakatas@thessaly.gov.gr

4^ο ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (ΠΕ) ΛΑΡΙΣΑΣ

Η Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας ενημερώνει τους βαμβακοπαραγωγούς της Π.Ε. Λάρισας για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας της Βαμβακοκαλλιέργειας της Χώρας καλλιεργητικής περιόδου 2013», η Υπηρεσία μας έχει αναπτύξει το δίκτυο παγίδων της σε συνολικά 84 τοποθεσίες, σε 45 Κοινοτικά Διαμερίσματα καλύπτοντας σχεδόν όλες τις περιοχές βαμβακοκαλλιέργειας της Π.Ε. Λάρισας, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Δ.Δ.	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 1	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 2	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 3	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 4
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΜΑΓΟΥΛΕΣ	ΤΟΛΟΥΜΠΑ		
ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ	ΒΑΜΒΑΚΙΕΣ	ΜΑΥΡΟΓΙΑ	ΛΟΥΤΣΑ	ΜΑΥΡΟΧΩΜΑΤΑ
ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ	ΚΡΙΘΑΡΙΑ	ΒΑΜΒΑΚΙΕΣ		
ΑΜΥΓΔΑΛΗ	ΝΕΟΚΤΗΜΑΤΑ			
ΑΡΜΕΝΙΟ	ΜΕΡΙΑΣ			
ΒΑΜΒΑΚΟΥ	ΜΕΡΙΑΣ			
ΒΑΣΙΛΙΚΑ	ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΨΙΑ			
ΓΛΑΥΚΗ	ΚΑΡΑΚΟΤΖΙΑ	ΣΧΟΛΙΚΟ	ΧΑΝΤΑΚΙΑ	ΜΑΓΟΥΛΑ
ΓΛΑΥΚΗ	ΛΟΦΙΣΚΟΣ	ΧΑΪΚΑΛΙΑ	ΝΤΟΥΜΑΛΑΝ	ΤΡΑΓΑΝΕΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	ΜΕΡΙΑΔΕΣ	ΤΣΑΪΡΙΑ	ΓΕΦΥΡΑ	80 ΝΤΑΡΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ	ΚΑΨΑΛΕΣ			
ΕΥΙΔΡΙΟ	ΑΜΜΟΥΔΕΣ			
Ζ. ΠΗΓΗ	ΜΑΝΔΡΙΓΕΡΙ			

ΖΑΠΠΕΙΟ	ΙΣΑΔΙΑ	ΣΥΚΙΕΣ	ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ	
ΚΑΣΤΡΙ	30 ΑΡΙΑ			
ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ	ΠΟΥΡΝΑΡΑ			
ΚΟΜΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ	ΚΑΡΑΤΣΑΪΡ			
ΚΑΤΩΧΩΡΙ	ΦΟΥΡΝΙΑ			
ΚΑΤΩ ΒΑΣΙΛΙΚΑ	ΧΑΤΖΗΜΕΡΙΑ			
ΚΙΛΕΛΕΡ	ΠΥΡΓΑΚΙΑ			
ΚΟΙΛΑΔΑ	60ΑΡΙΑ	ΚΟΜΨΑΛΙΑ	ΛΕΠΑΡΝΟ	
ΚΟΥΛΟΥΡΙ	ΑΜΜΟΥΔΕΣ			
ΚΡΑΝΝΩΝΑΣ	ΥΠ. ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ			
ΚΡΗΝΗ	ΒΑΤΙΩΝΑΣ			
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ	ΒΑΛΑΡΙΑ			
ΜΑΝΔΡΑ	ΜΑΥΡΟΓΕΙΑ	ΜΠΟΣΙΑ		
ΜΕΛΙΑ	ΚΟΥΜΙΑ			
ΜΕΛΙΣΣΑ	15 ΑΡΙΑ			
ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ	ΜΑΥΡΟΓΙΑ			
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ	ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΙΑ	ΚΑΡΑΪΚΙΑ	ΤΣΑΪΡΙΑ	ΔΕΛΤΑ
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ	ΜΕΡΙΑΣ	ΚΑΡΑΤΑΣΙΑ		
ΝΕΑ ΛΕΥΚΗ	50 ΑΡΙΑ			
ΝΕΣΣΩΝΑΣ	ΚΑΡΑΤΣΑΪΡΙΑ			
ΝΙΑΜΑΤΑ	ΜΑΚΡΥΝΑ			
ΝΙΚΑΙΑ	ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΕΣ	ΒΡΥΣΗ		
ΟΜΟΡΦΟΧΩΡΙ	ΚΑΡΑΤΣΑΪΡ	ΓΕΝΤΙΚΙ	ΧΑΣΑΜΠΑΛΗ	27ΑΡΙΑ
ΠΛΑΣΙΑ	ΘΑΛΕΙΑ	ΤΣΑΤΑΛΙΑ	50 ΝΤΑΡΙΑ	
ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ	ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΙΑ	ΤΣΑΟΥΣΑ		
ΡΗΓΕΙΟ	ΡΟΥΜΑΝΙ			
ΣΚΟΤΟΥΣΑ	ΜΕΡΙΑΣ			
ΣΤΑΥΡΟΣ	15 ΑΡΙΑ	17 ΑΡΙΑ	20 ΑΡΙΑ	
ΤΕΡΨΙΘΕΑ	ΚΟΜΨΑΛΙΑ			
ΥΠΕΡΕΙΑ	ΓΚΕΡΕΝΙΑ	ΤΡΙΤΑ	16ΑΡΙΑ	25ΑΡΙΑ
ΦΑΡΣΑΛΑ	ΠΛΑΤΑΝΕΣ	ΜΠΕΛΙ ΤΣΑΪΡ	ΤΡΑΓΑΝΕΣ	ΜΑΛΤΕΣ
ΦΑΛΛΗ				
ΧΑΛΚΗ	ΤΟΥΣΜΑΝΙΑ	ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ		

1. Διαπιστώσεις

Στην παρούσα χρονική περίοδο τα βαμβακόφυτα βρίσκονται στο στάδιο της πλήρους ανθοφορίας και καρπόδεσης του 40-70% των ανθέων, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η 2^η γενεά του πράσινου και του ρόδιου σκουληκιού για το βαμβάκι και κατά τόπους εμφανίζονται πληθυσμοί σκουληκιών.

Με βάση τις παρατηρήσεις, που πραγματοποιούνται από τους επιτόπιους ελέγχους που διενεργούν Γεωπόνοι στο παραπάνω εγκατεστημένο δίκτυο από την Υπηρεσία μας, διαπιστώθηκαν πληθυσμοί ζωντανών προνυμφών πράσινου σκουληκιού πάνω από το όριο οικονομικής ζημίας στα Κ.Δ. Αρμενίου (Μεριάς), Κιλελέρ (Πυργάκια), Γιάννουλης (Αρμουτζάκι), Ομορφοχωρίου (27αρια και Αλάμπι), Τερψιθέας (Βακούφικα και Ρέματα), Κατωχωρίου (Φούρνια), Βασιλί, Βασιλικών (Πετρέδιακα), Κρήνης (Βατιώνας) και Υπέρειας (Γκερένια και 16άρια).

Όσον αφορά στο ρόδινο σκουλήκι παρατηρούνται αυξημένες συλλήψεις ακμαίων σε ορισμένες περιοχές χωρίς αντίστοιχα σημαντικές ζημιές μέχρι σήμερα, στα Κ.Δ. Κιλελέρ (Πυργάκια), Χάλκης (Τουσμάνια) και Ρήγειου (Ρουμάνι).

2. Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές

ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ: Στην παρούσα φάση αν διαπιστωθούν **4-5 ζωντανές προνύμφες** (σκουλήκια) σε 100 φυτά, τότε μόνο οι παραγωγοί θα πρέπει να επέμβουν με τις εγκεκριμένες δραστικές για χρήση στο βαμβάκι.

ΡΟΔΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ: Η Υπηρεσία μας συνιστά στους παραγωγούς να πραγματοποιούν τακτικές δειγματοληψίες 100 καρυδιών (10-15 ημερών) και εφόσον διαπιστωθεί προσβολή στο 5% αυτών, να γίνεται χημική καταπολέμηση.

Στις περιπτώσεις που υπάρχει σημαντική παρουσία ταυτόχρονα πράσινου και ρόδινου σκουληκιού να προτιμηθεί δραστική ουσία που να αντιμετωπίζει και τους δύο εχθρούς. Επισημαίνεται ότι όπου χρειαστεί επέμβαση με φυτοπροστατευτικά μέσα τότε είναι επιθυμητή η εναλλαγή σκευασμάτων διαφορετικής κατηγορίας δράσης κάθε φορά και η μη χρήση του ίδιου εντομοκτόνου περισσότερο από δύο (2) φορές το χρόνο για την αποφυγή εμφάνισης συμπτωμάτων ανθεκτικότητας.

Επίσης, οι συνάδελφοι Γεωπόνοι (Καταστήματα Γεωργικών Φαρμάκων, Γραφεία Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ.α.) που πιθανόν εντοπίσουν σημαντική προσβολή ή ανησυχητικό αριθμό συλληφθέντων ατόμων σε φερομονικές παγίδες, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με την Υπηρεσία μας (τηλ. 2413 511119, 2413 511209), έτσι ώστε σε συνεργασία μαζί τους, να εκδοθεί προειδοποίηση για την ευρύτερη περιοχή και επιπλέον να μελετηθεί η πιθανή ανθεκτικότητα που έχει αναπτυχθεί στην περιοχή μέσω του προγράμματος που εγκρίθηκε πρόσφατα για την Π.Ε. Λάρισας.

Ο Προϊστάμενος
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
ΠΕ Λάρισας

Παναγιώτης Καλφούντζος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

- | | |
|--------------------|---|
| 1. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ | 5. ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ |
| 2. ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 6. ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ |
| 3. ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ | 7. ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ |
| 4. ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 8. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΘΕΣΣΓΗ |