



Ακμιαία πυρηνοτρήτη

Προσβολή σε άνθος

Καρποί προσβεβλημένοι από πυρηνοτρήτη

Ταχ. Δίλση:

Αγ. Λουκάς  
Τέρμα Αμυνταίου  
65110 ΚΑΒΑΛΑ  
Τηλ.: 2510600421  
Fax: 2510600430

Πληροφορίες : Κ. Λίλης -Δ. Πυργιώτη-  
Θ. Μαρκόπουλος-Γ.Βενέτη-Μ.Ηλιάδου  
Τηλ: 2510 600421-422-420-425

Αρ. Δελτίου: 5/15-05-2014

## ΕΛΙΑ

### ΒΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

Η ελιά βρίσκεται στο βλαστικό στάδιο Ε, λίγο πριν την ανθοφορία στις πρώιμες περιοχές. Αναμένεται η ανθοφορία στις πρώιμες και μεσοπρώιμες περιοχές τις επόμενες ημέρες. Προβλέπεται μεγάλη ανθοφορία την φετινή καλλιεργητική περίοδο.

### I ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ

Ξεκίνησε η πτήση του εντόμου το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Ο αριθμός των συλλήψεων στις φερομονικές παγίδες είναι μέτριος και η πτήση του εντόμου συνεχίζεται. Παρατηρούνται ελάχιστες ωοτοκίες στις ανθοταξίες και αναμένεται η έξοδος των σκουληκιών τις επόμενες ημέρες.

### ΨΕΚΑΣΜΟΙ

Συνιστάται στους ελαιοκαλλιεργητές να ψεκάσουν τις επόμενες 2-3 ημέρες (**17-18 Μαΐου**) στις πρώιμες περιοχές με το ξεκίνημα του κροκιάσματος-ανθοφορίας και στην συνέχεια στις μεσοπρώιμες και όψιμες περιοχές, λαμβάνοντας υπόψη το βλαστικό στάδιο της ελιάς που θα πρέπει να είναι λίγο πριν την έναρξη της ανθοφορίας (κρόκιασμα) ή ακόμη και στο ξεκίνημα της ανθοφορίας.

### II ΨΥΛΛΑ(ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ)

Παρατηρήθηκαν χαμηλοί έως μέτριοι πληθυσμοί ψύλλας(βαμβακάδας), κυρίως σε ελαιοκτήματα όπου δεν γίνονται συστηματικοί ψεκασμοί. Όπου υπάρχει πρόβλημα βαμβακάδας να γίνει ένας ψεκασμός σε συνδυασμό με την καταπολέμηση του πυρηνοτρήτη.

Συστη χρήση  
φυτοφαρμάκων  
σημαίνει  
καλύτερη  
φυτοπροστασία  
οικονομία  
προστασία  
της φύσης  
και του  
καταναλωτή

ΑΠΟΣΤΕΛΕΤΑΙ  
ΔΩΡΕΑΝ

Στους αγρότες  
που το ζητούν



### **III ΑΚΑΡΕΑ**

Τα ακάρεα προκαλούν παραμορφώσεις στα φύλλα και στους καρπούς των ελαιοδένδρων, υποβαθμίζοντας την ποιότητα των καρπών, ιδιαίτερα στις επιτραπέζιες ποικιλίες.

### **ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΣΗ**

Όπου υπάρχει πρόβλημα ακάρεων, συνιστάται να γίνει καταπολέμηση του εντόμου σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση του πυρηνοτρήτη λίγο πριν την ανθοφορία. Επίσης θα πρέπει να γίνει ένας επαναληπτικός ψεκασμός με την πτώση των πετάλων και όταν ο καρπός της ελιάς έχει το μέγεθος της κεφαλής καρφίτσας. Ο επαναληπτικός ψεκασμός είναι απαραίτητος μόνο στις επιτραπέζιες ποικιλίες.

### **IV ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ**

Συνιστάται να γίνει καταπολέμηση του εντόμου λίγο πριν την ανθοφορία με ένα κατάλληλο φυτοπροστατευτικό προϊόν. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στις επιτραπέζιες ποικιλίες και σε ελαιοκλήματα όπου το πρόβλημα ήταν έντονο την προηγούμενη χρονιά.

- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**
1. Όταν γίνεται συνδυασμένη καταπολέμηση να χρησιμοποιούνται φυτοπροστατευτικά προϊόντα που αντιμετωπίζουν περισσότερους εχθρούς και να ελέγχεται η συνδυαστικότητά τους.
  2. Επιλέγετε τα κατάλληλα φάρμακα από τις λίστες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που σας αποστείλαμε
  3. Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Η  
Προϊσταμένη Δ/σης

Αδαμίδου Ζωή