



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: **Α. Μπαλωμένου**

33/21-6-13

ΜΗΛΙΑ-ΑΧΛΑΔΙΑ (ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ)

1.ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ

Διαπιστώσεις: Άρχισε η πτήση της δεύτερης γενιάς του εντόμου στις ορεινές περιοχές.

Οδηγίες: Μπορείτε να επέμβετε επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Φυτοπρ/κά προϊόντα:

1.Αμέσως με τη λήψη του δελτίου με: *Φενοξυκάρμπη, Χλοραντраниλιπρόλ.*

2.Μέχρι τις 26 Ιουνίου με:
Μεθοξυφenoζαίντ, Ντιφλουμπενζουρόν,

3.Από 27 ως 30 Ιουνίου με:
Τα βιολογικά σκευάσματα (*ιός τύπου κοκκιώσεων*) - επανάληψη μετά από 8-10 μέρες, *Δελταμεθρίν, (Εμαμεκτίν μπενζοείτ, Ετοφενπρόξ -μόνο στη μηλιά), Θιακλοπρίντ, Ιντοξακάρμπη, Μπέτα συφλουθρίν, Σπινοςάντ, Συφλουθρίν, Τ-Φλουβαλινείτ, Φοσμέτ, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός μεθύλ.*

Ο ψεκασμός να επαναληφθεί μετά από δύο εβδομάδες.

Στις αχλαδιές των ορεινών περιοχών ισχύουν τα αναφερόμενα στη μηλιά.

Στους οπωρώνες αχλαδιάς των πρώιμων περιοχών να γίνει επαναληπτικός ψεκασμός από 3-7 Ιουλίου χρησιμοποιώντας δραστικές ουσίες που αναφέρονται στον 3^ο τρόπο επέμβασης.

2. ΝΑΡΚΗ – ΣΕΣΙΑ (ΜΗΛΙΑ)

Οδηγίες: Να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την καρπόκαψα.

Φυτ/κά προϊόντα:

Νάρκη: *Αμπαμεκτίν, Θιακλοπρίντ, Λάμδα –Συαλοθρίν, Μπέτα συφλουθρίν, Μεθοξυφenoζαίντ, Ντιφλουμπενζουρόν, Σπινοςάντ, Συφλουθρίν Τ-φλουβαλινείτ, Φενοξυκάρμπη, Φοσμέτ, Χλοραντраниλιπρόλ, Χλωρπυριφός.*
Σέσια: *Χλωρπυριφός.*

3. ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ (ΜΗΛΙΑ-ΑΧΛΑΔΙΑ)

Οδηγίες: Βλέπε προηγούμενο δελτίο. ►

ΑΜΠΕΛΙ

1.ΕΥΔΕΜΙΔΑ

Διαπιστώσεις: Η 2^η πτήση του εντόμου βρίσκεται σε εξέλιξη με αραιές συλλήψεις.

Οδηγίες: **Στους αμπελώνες των όψιμων περιοχών δεν απαιτείται επέμβαση. Στις πρώιμες και μεσοπρώιμες περιοχές να γίνει επαναληπτικός ψεκασμός στο τέλος Ιουνίου.**

**Φυτ/κά
προϊόντα:**

Βάκιλλο Θουριγγίας με προσθήκη 1% ζάχαρης και επανάληψη μετά από 10-12 μέρες, Άλφα-Συπερμεθρίν, Δελταμεθρίν, Εσφενβαλερέιτ, Ετοφενπρόξ, Εμαμεκτίν-μπενζοείτ, Ιντοξακάρμπ, Λάμδα-Συαλοθρίν, Μπέτα -Συφλουθρίν, Πυρεθρίνς, Σπινοσάντ, Συπερμεθρίν, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός - μεθύλ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- 1. ΠΡΟΣΟΧΗ στην υπολειμματική διάρκεια των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν στις αχλαδιές.**
2. Να διαβάσετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
3. Όλα τα δελτία μας βρίσκονται στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
& α.α**

Θ. ΜΗΤΣΙΝΙΚΟΣ