

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Εκδίδεται σε συνεργασία με τις Δ/σεις Γεωργίας
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης



Ακμαίο ευδεμίδας

Προνύμφη ευδεμίδας

Βοτρίτης

Ωΐδιο

Αρ. Δελτίου 08/25-06-13

Πληροφορίες : **Κ. Λίλης-Δ. Πυργιώτη-
Θ. Μαρκόπουλος.**
Τηλ: 2510 600421-422-420

ΑΜΠΕΛΙ

Ι.ΕΥΔΕΜΙΔΑ

Η β' πτήση του εντόμου της ευδεμίδας συνεχίζεται. Ο αριθμός των συλλήψεων στις φερομονικές παγίδες είναι από μέτριος έως υψηλός. Οι καιρικές συνθήκες είναι ιδανικές για τη δραστηριότητα του εντόμου. Επισημαίνουμε ότι η καταπολέμηση του εντόμου αυτής της γενιάς είναι καθοριστική. Χρειάζεται επιμελημένη φυτοπροστασία των σταφυλιών.

ΨΕΚΑΣΜΟΙ

Συνιστάται να γίνουν στις **25-26 Ιουνίου** ψεκασμοί με **φυτοπροστατευτικά προϊόντα ωοκτόνα** στις πρώιμες, μεσοπρώιμες και στη συνέχεια στις όψιμες περιοχές, ή με **προνυμφοκτόνα 3-4 ημέρες** αργότερα από τις παραπάνω ημερομηνίες ψεκασμών ή μπορεί να γίνουν εναλλαγές ωοκτόνων με προνυμφοκτόνα.
Επανάληψη ψεκασμών μετά από **7 - 8 ημέρες**.

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα και εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα για την αντιμετώπιση της ευδεμίδας.



Ταχ. Δ/ση:

Αγ. Λουκάς

Τέρμα Αμυνταίου

65110 ΚΑΒΑΛΑ

Τηλ.: 2510/245684

Fax: 2510600421

Σωστή χρήση

φυτοφαρμάκων

σημαίνει



καλύτερη

φυτοπροστασία



οικονομία



προστασία

της φύσης

και του

καταναλωτή

ΑΠΟΣΤΕΛΕΤΑΙ
ΔΩΡΕΑΝ

Στους αγρότες
που το ζητούν

II. ΩΙΔΙΟ

Συνιστάται να συνεχισθεί η αντιμετώπιση του ωιδίου, τουλάχιστον μέχρι το γυάλισμα των σταφυλιών σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση της ευδεμίδας. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί σε αμπέλια όπου η ασθένεια εμφανίζεται κάθε χρόνο.

III. ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

Οι κλιματολογικές συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές για την εμφάνιση της ασθένειας, ωστόσο συνιστάται στους παραγωγούς να ελέγχουν τα αμπέλια τους και αν παρατηρήσουν κηλίδες περονοσπόρου να ψεκάσουν σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση της ευδεμίδας.

IV. ΒΟΤΡΥΤΗΣ

Συνιστάται να γίνει ένας προληπτικός ψεκασμός με ένα κατάλληλο φυτοπροστατευτικό προϊόν. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί σε αμπέλια υγρών περιοχών και όπου η ασθένεια εμφανίζεται κάθε χρόνο.

V. ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ

Συνιστάται να γίνει καταπολέμηση του εντόμου σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση της ευδεμίδας σε αμπέλια όπου έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη ψευδόκοκκου. Χρειάζεται να γίνει επιμελημένος ψεκασμός και καλή διαβροχή των πρέμων με ένα κατάλληλο φυτοπροστατευτικό προϊόν.

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε νέα δραστική ουσία (spirotetramat) για την αντιμετώπιση του ψευδόκοκκου, η οποία δεν υπάρχει στη λίστα που σας έχουμε αποστείλει.

- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: :**
- 1. Όταν γίνεται συνδυασμένη καταπολέμηση να χρησιμοποιούνται φυτοπροστατευτικά προϊόντα που αντιμετωπίζουν περισσότερους του ενός εχθρού ή ασθένειας και να ελέγχεται η συνδυαστικότητα τους.**
 - 2. Επιλέγετε τα κατάλληλα φάρμακα από τις λίστες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που σας έχουμε αποστείλει και**
 - 3. Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.**

Ο
Προϊστάμενος Δ/σης

Αδαμίδου Ζωή