



# ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ  
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου  
Τ.Κ. 21100  
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

**36/19-6-14**

## **ΑΧΛΑΔΙΑ (ΠΡΩΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ)**

### **1.ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ**

**Διαπιστώσεις:** Η δεύτερη πτήση του εντόμου ξεκίνησε στις πρώιμες και μεσοπρώιμες περιοχές.

**Οδηγίες  
Φυτ/κά  
προϊόντα:**

**Στις αχλαδιές των ανωτέρω περιοχών μπορείτε να επέμβετε  
επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:**

**1.Αμέσως με τη λήψη του δελτίου με:** *Φενοξυκάρμπ (30 ημ.),  
Χλωραντράνιλιπρόλ (14 ημ.).*

**2.Μέχρι τις 22 Ιουνίου με:**  
*Μεθοξυφενοζάντ (14 ημ.), Ντιφλουμπενζουρόν (30 ημ.),*

**3.Από 23 ως 27 Ιουνίου με:**  
Τα βιολογικά σκευάσματα (*ιός τύπου κοκκιώσεων*). Επανάληψη μετά από 8-10 μέρες (**3 ημ.**), *Δελταμεθρίν (7 ημ.)*, *Θιακλοπρίντ (14 ημ.)*, *Ιντοξικάρμπ (10 ημ.)*, *Λάμντα συαλοθρίν (7 ημ.)*, *Μπέτα συφλουθρίν (7 ημ.)*, *Σπινοσάντ (14 ημ.)*, *Συφλουθρίν (7 ημ.)*, *Φοσμέτ (28 ημ.)*, *Χλωρπυριφός (30 ημ.)*, *Χρωλπυριφώς μεθύλ (21 ημ.)*.

**Ο ψεκασμός να επαναληφθεί μετά από δύο εβδομάδες.**

**Στις αχλαδιές και μηλιές των ορεινών περιοχών να μην γίνει  
επέμβαση για την καρπόκαψα. Αναμένεται η έναρξη της πτήσης.  
Θα ενημερωθείτε σε επόμενο δελτίο.**

### **2.ΨΥΛΛΑ**

**Διαπιστώσεις:** Υπάρχουν σοβαρές προσβολές σε αρκετούς οπωρώνες και οι μέχρι τώρα καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την εξέλιξη του εντόμου.

**Οδηγίες:  
Φυτ/κά  
προϊόντα:**

**Συνδυασμένη καταπολέμηση με την καρπόκαψα. Βλέπε δελτίο  
33/4-6-14.**

### **3. ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ**

**Διαπιστώσεις:** Οι προσβολές παρόλο που οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές ως τώρα, εντοπίζονται σε οπωρώνες που δεν προστατεύτηκαν σωστά. ►

**Οδηγίες:**

**Όπου διαπιστώνετε ενεργές κηλίδες του μύκητα, να συνεχιστεί η προστασία.**

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**

1. Μην υπερβαίνετε τον αριθμό των επεμβάσεων ανά καλλιεργητική περίοδο, που αναγράφεται στην ετικέτα του κάθε σκευάσματος. Με την συνεχή χρήση ενός φυτοπροστατευτικού, αυξάνεται η πιθανότητα να δημιουργηθούν πληθυσμοί με ανθεκτικότητα στην δραστική ουσία του εν λόγω φυτοπροστατευτικού και να είναι πλέον αναποτελεσματικό.
2. Οι μέρες που αναφέρονται δίπλα στις δραστικές ουσίες είναι το χρονικό διάστημα που πρέπει να μεσολαβήσει από την τελευταία επέμβαση ως την συγκομιδή. **Προσοχή στην υπολειμματική διάρκεια του σκευάσματος που θα χρησιμοποιηθεί σε πρώιμες ποικιλίες.**
3. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο ([www.minagric.gr](http://www.minagric.gr))

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η. ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ