

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Εκδίδεται σε συνεργασία με τις ΔΑΟΚ Δράμας-Ξάνθης & Σερρών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΚ. -ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ &
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Τ. Δ/ΝΣΗ : ΤΕΡΜΑ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Α. ΛΟΥΚΑΣ
Τ.Κ.: 651 10 Τ.Θ.: 1235
ΤΗΛ. 2510600423
FAX: 2510600430
e-mail: pkpfpeka@otenet.gr

ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΖΩΗ

Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά

No 10/13-05-2016

ροδακινιά

ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ ΤΗΣ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ

(*Adoxophyes orana*)

1.	Γενικά Ο φυλλοδέτης είναι ένα πολυφάγο μικρολεπιδόπτερο και αποτελεί σοβαρό εχθρό στην καλλιέργεια της ροδακινιάς. Διαχειμάζει ως προνύμφη 3ου σταδίου μέσα σε διπλό μετάξινο ιστό στις σχισμές του φλοιού, στα λέπια των οφθαλμών και σε πεσμένα στο έδαφος φύλλα.
2.	Διαπιστώσεις Από τη μελέτη των συλλήψεων στις φερομονικές παγίδες διαπιστώνουμε ότι η 1 ^η πτήση του εντόμου στη περιοχή του Νέστου-Χρυσούπολης ξεκίνησε από τις 25/04 και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Η 1 ^η πτήση του εντόμου υπολογίζεται να διαρκέσει 40-45 ημέρες. Οι νεαρές προνύμφες τρέφονται μεταξύ των νεύρων των φύλλων και στις κορυφές των βλαστών. Χαρακτηριστικό σύμπτωμα της προσβολής σε αυτό το στάδιο είναι η συστρόφη των φύλλων.
3.	Συστάσεις <u>Χημική Καταπολέμηση</u> Για την προστασία των οπωρώνων και ιδιαίτερα του νεαρού φυλλώματος συνιστάται ένας ψεκασμός με κατάλληλο εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο. Οι επεμβάσεις για την καταπολέμηση του φυλλοδέτη καταπολεμούν αποτελεσματικά και τις προσβολές από την ανάρσια και καρπόκαψα. <u>Συνδυασμός καλλιεργητικών μέτρων και χημικής καταπολέμησης όπου απαιτείται δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα.</u>

Καβάλα 13-05-2016
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
κ.α.α

Αδαμίδου Ζωή