



# ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ  
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου  
Τ.Κ. 21100  
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

40 / 13-8-13

## **A. ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ**

### **1.ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ - ΜΥΤΙΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ**

**Διαπιστώσεις:** Η έξοδος των νεαρών ερπουσών βρίσκεται σε εξέλιξη.

**Οδηγίες:** Σε οπωρώνες που μετά από έλεγχο διαπιστώνονται προσβολές, να γίνει επέμβαση από 18 έως 22 Αυγούστου σε όλες τις περιοχές.

**Φυτ/κά προϊόντα:** Θερινός πολτός, *Πυριπροξυφέν, Σπιροτετραμάτ, Φοσμέτ, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός-μεθύλ.*  
Ο συνδυασμός θερινού πολτού με ένα από τα εγκεκριμένα εντομοκτόνα, είναι περισσότερο αποτελεσματικός αυτή την εποχή, λόγω της συνύπαρξης όλων των βιολογικών σταδίων των δύο κοκκοειδών.

### **2.ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ**

**Διαπιστώσεις:** Υπάρχουν σποραδικές προσβολές σε αρκετούς οπωρώνες. Οι επεμβάσεις αυτή την εποχή, θα μειώσουν τους υπάρχοντες πληθυσμούς. Σας θυμίζουμε ότι η καθοριστική επέμβαση για την καταπολέμηση του εντόμου είναι στο τέλος της άνοιξης πριν κλείσει ο κάλυκας.

**Οδηγίες:** Όπου διαπιστώνονται προσβολές (ελέγξτε τον κάλυκα και τις ενώσεις των καρπών), να γίνει καταπολέμηση στις ημερομηνίες που αναφέρονται στην κόκκινη ψώρα.

**Φυτ/κά προϊόντα:** Θερινός πολτός, *Σπιροτετραμάτ, Φοσμέτ, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός-μεθύλ.*

### **3.ΙΣΕΡΥΑ Ή ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ**

**Διαπιστώσεις:** Η έξοδος των νεαρών ερπουσών είναι σε εξέλιξη.

**Οδηγίες:** Σε οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές, να γίνει έλεγχος για την παρουσία του ωφέλιμου αρπακτικού, το οποίο εφόσον υπάρχει, θα ελέγξει τους πληθυσμούς της Ισέρυας. Όπου απαιτείται επέμβαση, αυτή να πραγματοποιηθεί από 18 έως 22 Αυγούστου.

**Φυτ/κά προϊόντα:** Θερινός πολτός, *Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός-μεθύλ.* ►

#### **4. ΦΥΛΛΟΥΡΥΚΤΗΣ (Φυλλοκνίστης)**

**Οδηγίες-Φυτ/κά προϊόντα:** Το έντομο βρίσκεται σε δραστηριότητα. Ανάγκη προστασίας έχουν τα νεαρά δένδρα φυτώρια και εμβόλια.  
Βλέπε προηγούμενο δελτίο.

#### **5.ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΗΣ**

**Διαπιστώσεις:** Υπάρχουν φέτος σοβαρές προσβολές σε αρκετούς οπωρώνες. Οι εκκολάψεις ξεκίνησαν.

**Οδηγίες:** Σε οπωρώνες που διαπιστώνετε προσβολές, να γίνει επέμβαση ως  
**Φυτ/κά προϊόντα:** εξής: Άμεσα με *Φενοξυκάρμπ* ή  
από 18 έως 22 Αυγούστου με: *Θερινός πολτός, Σπιροτετραμάτ.*

#### **6.ΚΟΚΚΟΣ**

**Διαπιστώσεις:** Οι εκκολάψεις έχουν ξεκινήσει.

**Οδηγίες:** Σε οπωρώνες που μετά από έλεγχο διαπιστώνονται προσβολές, να γίνει επέμβαση στις ημερομηνίες που αναφέρονται στην κόκκινη ψώρα.

**Φυτ/κά προϊόντα:** *Άλατα λιπαρών οξέων, Θερινός πολτός.*

#### **7. ΕΡΙΩΔΗΣ ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ-ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ-ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ**

**Οδηγίες:** Βλέπε δελτίο 38/1-8-13

#### **8. ΑΚΑΡΙ ΤΗΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΧΡΩΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΜΟΝΙΑ (*Aculops pelecassi*) & ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΑΚΑΡΙ ΤΗΣ ΛΕΜΟΝΙΑΣ**

**Οδηγίες:** Σε οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές να γίνει καταπολέμηση.

**Φυτ/κά προϊόντα:** Θερινός πολτός.

#### **Β. ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ - ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ**

##### **1.ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ**

**Διαπιστώσεις:** Οι προσβολές από το κοκκοειδές είναι σποραδικές. Από δειγματοληψίες διαπιστώθηκε η ωστοκία και η έναρξη της εξόδου των νεαρών ερπουσών της τρίτης γενιάς.

**Οδηγίες:** **Στους οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές να γίνει επιμελημένος ψεκασμός, με καλή διαβροχή κορμών και βραχιόνων, από 20- 25 Αυγούστου.**

**Φυτ/κά προϊόντα:** **Ροδακινιά:** *Θερινά λάδια {21 ημέρες}, Άλατα λιπαρών οξέων{0 ημέρες}, Σπιροτετραμάτ{21 ημέρες}, Φενοξικάρμπ{20 ημέρες}, Χλωρπυριφός{20 ημέρες}, Χλωρπυριφός μεθύλ{21 ημέρες}.*

**Νεκταρινιά:** *Θερινά λάδια {21 ημέρες}, Άλατα λιπαρών οξέων{0 ημέρες}, Σπιροτετραμάτ{21 ημέρες}, Χλωρπυριφός{20 ημέρες}, Χλωρπυριφός μεθύλ{21 ημέρες}.*

**Δαμασκηνιά:** *Θερινά λάδια {21 ημέρες}, Σπιροτετραμάτ{21 ημέρες}, Χλωρπυριφός{20 ημέρες}.* ►

**ΠΡΟΣΟΧΗ:**

- Όπου θα χρησιμοποιηθεί θερινός πολτός, τα δένδρα θα πρέπει να είναι ποτισμένα και σε καλή θρεπτική κατάσταση. Ο ψεκασμός να είναι επιμελημένος με ιδιαίτερη σχολαστικότητα στο εσωτερικό της κόμης.
- **Η δραστική ουσία Σπιροτετραμάτ (δελτίο 35/11-7/13) δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ελιά επειδή δεν έχουν καθοριστεί MRLs.**
- **Προσοχή στην υπολειμματική διάρκεια των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν στις όψιμες ποικιλίες ροδακινιάς νεκταρινιάς δαμασκηνιάς.**

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**

1. **Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.**
2. **Οι άκαιρες και με λάθος δραστικές ουσίες επεμβάσεις δημιουργούν προβλήματα στην διαχείριση των εχθρών και οικονομική επιβάρυνση στην παραγωγή.**
3. **Όλα τα δελτία μας βρίσκονται στο διαδίκτυο ([www.minagric.gr](http://www.minagric.gr))**

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

**Η. ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ**