

# ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

## ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ  
ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο  
Τηλ.: 2810224948, Fax: 2810225616 • Email: pkpfhgpr@otenet.gr

Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους  
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα [www.minagric.gr](http://www.minagric.gr)



Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.  
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον

## ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ & ΕΛΙΑΣ (ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ)

### ΑΜΠΕΛΙ

16α



Ευδεμίδα. Προσβολή σε ράγα.



Ωίδιο. Προσβολή και αλευρώδες χνουδι (σπόρια) σε νεαρές ράγες.



Περονόσπορος. Κηλίδες ελαιού στην πάνω επιφάνεια του φύλλου.

Πληροφορίες: Νικόλαος Ι. Μπαγκής – Ενώγγελος Α. Αλατοατιανός

<b>ΕΥΔΕΜΙΔΑ:</b> ( <i>Lobesia botrana</i> )	<p>- Σε αρκετά αμπέλια διαπιστώθηκαν προσβολές από την πρώτη γενιά. - Μια νέα γενιά ξεκίνησε σε όλες τις περιοχές του νομού Χανίων. - Επισημαίνεται ότι προσβολές σε αυτή τη γενιά ευνοούν τις σήψεις στα σταφύλια (όξινη σήψη, βοτρώτης).</p> <p>Συνιστάται ψεκασμός στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Πρώιμες περιοχές : 19 - 20 Ιουλίου</li><li>• Μεσοπρώιμες περιοχές : 20 - 21 Ιουλίου</li><li>• Όψιμες περιοχές : 22 - 23 Ιουλίου</li></ul> <p>Οι ψεκασμοί να είναι επιμελημένοι και το ψεκαστικό υγρό να πηγαίνει σε όλα τα σταφύλια και να τα καλύπτει καλά. Τα σταφύλια που δεν ψεκάζονται συνήθως προσβάλλονται.</p>
<b>ΩΙΔΙΟ (σίρικας):</b> ( <i>Erysiphe necator</i> )	<p>- Είναι μια χρόνια ιδιαίτερα ευνοϊκή με συνεχείς μολύνσεις. - Υπενθυμίζεται ότι οι ράγες προσβάλλονται μέχρι το γυάλισμα.</p> <p>Να συνεχιστεί η προστασία των αμπελιών σε όλες τις περιοχές με εναλλαγή δραστικών ουσιών από διαφορετικές ομάδες δράσης.</p>

**ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ:***(Plasmopara viticola)*

- Σε τοποθεσίες που σημειώνονται συχνές δροσιές η ασθένεια δίνει σοβαρές και συνεχόμενες προσβολές στην καινούρια βλάστηση.
- Υπενθυμίζεται ότι η βλάστηση πρέπει να διατηρηθεί υγιής για να αποφύγουμε τις πρόωρες αποφυλλώσεις οι οποίες θα βλάψουν το φετινό φορτίο αλλά και την ξυλοποίηση των κληματίδων.

**Να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με το ωίδιο.**

**Αμπέλια με συμπτώματα, σε περιόδους με έντονες δροσιές και με πρόβλεψη βροχής, πρέπει να είναι προστατευμένα.**

## ΕΧΘΡΟΙ ΕΛΙΑΣ



**Μαργαρόνια:** έντονη προσβολή ακραίας βλάστησης.

**Πληροφορίες:** Ν. Ι. Μπαγκής, MSc Μ.Ζ. Ροδιτάκη, MSc, PhD Α.Γ. Καλλιονάκη

**ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ:***(Palpita unionalis)*

Μια νέα γενιά ξεκίνησε στις μεσοπρώιμες και στις όψιμες περιοχές.

Ανάγκη προστασίας έχουν τα νεαρά δέντρα στα φυτώρια και τους νέους ελαιώνες, καθώς και τα αυστηρά κλαδεμένα δέντρα.

Ενδεικτικές ημερομηνίες επέμβασης:

**Μεσοπρώιμες περιοχές: 22 - 24 Ιουλίου.**

**Όψιμες περιοχές: 24 - 26 Ιουλίου**

Οι επεμβάσεις κατά των εχθρών και ασθενειών της αμπέλου και της ελιάς να γίνονται με επιλογή των κατάλληλων σκευασμάτων από τις λίστες των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών που σας έχουμε στείλει.

Τα δελτία αμπελιού για το νομό Χανίων εκδίδονται σε συνεργασία με το Τ.Α.Α. Χανίων, το Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Κισσάμου και τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Χανίων.

Ηράκλειο 16 Ιουλίου 2015

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Κληρονόμος Ευφροσύνη